


ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

V.v.N.K. - GEEL

maart 2007



34^{ste} INTERNATIONALE NIEUWE KLEURENSHOW

VvNK - 2007- GEEL

Nekkerhal-Mechelen

Zaterdag 3 en zondag 4 november 2007



Verantwoordelijke Uitgever: Vaes Eddy
Weg naar de Grauwe Steen 89
3550 Heusden-Zolder

ALGEMENE VERGADERING

Onze algemene vergadering gaat door op

ZONDAG 25 MAART 2007

Om 9 uur 30 in het
"WIJNHUIS"
Stationstraat 56, 2440 Geel

DAGORDE:

Bestelling entstof kanariepokken:

Bij bestelling door de leden van Poulvac P Canary entstof wordt voorlopig 25 Euro per verpakking aangerekend. De uiteindelijke prijs van de entstof is ons op dit ogenblik nog niet bekend. VvNK doet er echter alles aan om aan de leden de entstof zo voordelig mogelijk te bezorgen. In juni bij de levering volgt dan de exacte afrekening. In de nieuwsbrief van juni wordt de uiteindelijke kostprijs meegedeeld.

Overzicht jaarwerking en financieel verslag van afgelopen boekjaar

Bestellen ringen en betalen lidgeld 2007

Vragenuurtje:

op de volgende bladzijden vinden jullie een artikel "Vragen staat vrij" met de nodige informatie

CLUBNIEUWS

Redactioneel: Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

Agenda voor 2007:

Ledenvergaderingen:

- 25 maart: bestellen entstof, financieel overzicht afgelopen boekjaar, vragenuurtje
- 17 juni: afhalen bestelde entstof
- 23 september: technische dag
- 23 december

Websitenieuws:

De crisisprijs voor een vermelding in de kwekerslijst op onze website is na het succes van onze eerste show in Mechelen opgeheven. Onze leden kunnen tegen zeer democratische prijzen opgenomen worden in deze lijst.

- Administratiekosten eerste keer: 5 €
- Vermelding in de kwekerslijst: 5 €
- Een pagina foto's: 5 €
- Een link naar een eigen website: 5 €

Al deze mogelijkheden zijn ook afzonderlijk beschikbaar.

Vogelverkoop:

Ook op onze VvNK show 2007 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden, na het succes van verleden jaar, om een individuele vogelverkoopstand te huren:

- Kostprijs: 500 €
- Verkoopstand in u-vorm, ca 9 m², opgesteld in de vogelverkoop
- Vrijheid in het gebruiken van lopers, TT-kooien, kweekkooien enz.

Inbegrepen:

- 1 pagina publiciteit zwart/wit in catalogoog
- Doorlopende toegangskaarten voor 2 personen
- Drank en eetbonnen voor 2 personen op zaterdag en zondag.

VRAGEN STAAT VRIJ

Neen, vrienden, dit is geen reclame voor het befaamde gelijknamige programma van Radio 2, maar wel de aankondiging van een ledenvergadering waarvoor jullie zelf een deel van het programma zullen bepalen.

Een paar jaar geleden hadden we al eens een 'vragenuurtje' gepland op vraag van enkele leden, maar omdat de rest van de vergadering toen teveel tijd in beslag genomen had, is het nooit aan de orde gekomen. Maar op 25 maart gaan we de helft van de ochtend exclusief reserveren voor het beantwoorden van jullie vragen.

Om één en ander vlot te laten verlopen willen we jullie verzoeken om al jullie vragen vooraf te bezorgen, liefst via e-mail op adres info@vvnk.org, maar degenen die geen e-mail hebben kunnen natuurlijk ook één van onze bestuursleden aanspreken of bellen.

"Welke vragen?" hoor ik jullie denken. Wel, waarschijnlijk heeft iedereen zijn eigen kleine 'kopbrekertjes', vragen die men zich stelt, bedenkingen die men maakt, van allerlei aard, maar elk op zich onvoldoende om een thema op te zetten waaraan we een volledige vergadering kunnen besteden.

Enkele voorbeelden zullen één en ander duidelijk maken. Ik herinner me een vraag die van onze vriend Gilbert Mariën kwam: 'Als een pop 4 of 5 eieren legt, en daarvan blijken er slechts 3 bevrucht te zijn: zijn dan de eerste eieren onbevrucht? Of de laatste? Of willekeurig? Is daar een uitleg voor? Licht het aan de pop? Aan de man? Wat kunnen we eraan doen?'. Zoals jullie weten, zeggen sommige mensen dat een man zijn pop slechts éénmaal moet bevruchten om een volledig nest bevruchte eieren te hebben: de zaadcellen van de man zouden de hele eierstok van de pop bevruchten. Van anderen heb ik al gehoord: als een man vandaag bevrucht, dan heeft dit een impact op een ei dat binnen 2 dagen gelegd wordt (en dus laten ze de man bij de pop tot en met het 3^{de} ei). En wellicht zijn er andere theorieën.

Zelf heb ik ook zo'n vraag: velen van jullie weten dat ik enkel kleine 'vluchtjes' (eerder 'boxen') heb, waarin tot 13 – 14 vogels kunnen zitten. Als de jongen 50 dagen oud zijn, verdeel ik ze over zulke boxen: mannen en poppen apart, intensieve en schimmels apart, agaten en pastellen apart. Ik doe dat omdat ik indertijd van mijn leermeester André heb geleerd: als er in een vlucht tijdens de rui gepikt wordt, dan zijn het meestal mannen die aan poppen pikken, en schimmels die aan intensieve pikken. Hetzelfde met agaten, die bij voorkeur pastel slachtoffers zullen uitkiezen. Hebben we daar een uitleg voor?

Hierop aansluitend: ik merk dan ook dat schimmels méér eivoer eten tijdens de rui dan intensieve, en mannen méér dan poppen. Dat heb ik al meer dan 10 jaar na elkaar vastgesteld (er zitten evenveel vogels per box en als ze evenveel eivoer krijgen, is in de ene box het bakje altijd leeg, terwijl er in de andere box altijd wat overblijft). Is daar een zinnige uitleg voor? Ik had al gedacht: een pop is meestal rustiger dan een man, dus een man verbruikt meer energie en zal meer eivoer eten. Maar die redenering gaat dan niet op voor de schimmels en de intensieve want in mijn ervaring is een schimmel gemiddeld gesproken rustiger dan een intensieve, en dan zouden het de intensieve

moeten zijn die het meest eivoer eten. Wat kunnen we daarop zeggen?



Ik hoop dat jullie een idee hebben van mogelijke vragen, maar uiteraard kunnen ook kweektechnische vragen en andere aan de orde komen. Gebaseerd op de vragen die we krijgen, zullen we proberen om een 'panel der wijzen' samen te stellen, die ons ofwel een duidelijk gefundeerd antwoord zullen bezorgen, ofwel op zijn minst hun opinie. En als we het écht interessant willen maken, dan moeten jullie natuurlijk allemaal meedoen: ieder die een bepaalde mening heeft over één der vragen, wordt uitgenodigd om die met de andere leden te delen.

Om alles op een geordende manier te laten verlopen, graag dus jullie vragen vooraf bezorgen. Dat betekent niet dat er tijdens de vergadering geen enkele nieuwe vraag aan de orde mag komen, maar we moeten toch ergens een lijn proberen uit te zetten en de vragen wat groeperen in categorieën. Het belooft interessant te worden.

Désiré

WIJZIGINGEN IN HET V.V.N.K. BESTUUR

Op onze ledenvergadering van 24 december 2006 deelden we aan onze leden het nieuws mee dat we als bestuur 12 dagen ervoor gehoord hadden van onze voorzitter Ronald Van Vlasselaer: hij trekt zich voorlopig terug uit ons bestuur, stopt met het kweken van kleurkanaries en wil voorrang geven aan zijn gezin en de sportactiviteiten van zijn kinderen.

Zijn hart blijft echter bij onze vereniging en hij laat ons niet vallen. Zelf afscheid komen nemen op onze ledenvergadering zou voor hem té moeilijk en té emotioneel geweest zijn, en daarom vroeg hij me om volgende tekst voor te lezen op de vergadering:

"Beste vrienden,

Ik wil eenieder fijne feestdagen toewensen. Graag had ik dit vandaag persoonlijk komen doen maar op dit moment ben ik chauffeur van dienst voor mijn tennissende dochter.

Eerlijk gezegd: ik zag het ook niet zitten om vandaag naar de vergadering te komen want een afscheid aankondigen gaat meestal gepaard met de nodige emotionaliteit en dat wou ik mezelf niet aandoen. Voor velen komt dit misschien als een verrassing maar ik heb vorige week op de bestuursvergadering te kennen gegeven dat ik een punt zet achter mijn engagement als bestuurslid van onze vereniging, tevens stop als kleurkanariekwaker.

Dit besluit stond al een tijdje voor mij vast maar nu de club opnieuw "gunstige financiële" fundamenten heeft lijkt het moment me beter geschikt dan pakweg een half jaar geleden. Het is er trouwens ook alleen maar gekomen omdat mijn vrije tijd al te zeer werd ingenomen door mijn beroepsbezigheden en ook mijn tennissende kinderen claimden een groot deel van mijn vrije uren.

Tevens was er bij mij een stukje van de passie voor de liefhebberij verdwenen. Vroeger kon ik altijd een stuk van de stress van het werk kwijt als ik naar mijn vogels of naar een bestuursvergadering ging. Een "crimineel" ex-bestuurslid, de vogelgriep, de "moeilijke verhuis" van Geel naar Mechelen ... allemaal factoren die mij toch eerder stress dan ontspanning hebben gegeven en ongetwijfeld mijn welbevinden en betrokkenheid mede hebben ondermijnd.

Maar niet getreurd...

Ik heb er het grootste vertrouwen in dat het er met onze vereniging beter voor staat dan ooit. Met een sterk bestuur, jullie bestuur ... mijn vrienden, die op mij kunnen blijven rekenen. Zeker tijdens de volgende show in Mechelen waar zij ongetwijfeld nu al naar uitkijken.

Nogmaals mijn beste wensen en vooral een goede gezondheid aan eenieder toegewenst.

Ronald"

Het was erg stil geworden in het Wijnhuis na deze aankondiging en het voorlezen van het bericht van Ronny. Een beter bewijs van de impact die Ronny op de algemene sfeer in onze vereniging gehad heeft, kan er niet zijn.

Binnen het bestuur hebben we deze beslissing allemaal betreurd, maar tegelijkertijd gerespecteerd. Ook die avond werd het zeer stil in het Wijnhuis, nog een tijdje nadat Ronny opnieuw vertrokken was ...

Onze vereniging heeft natuurlijk een voorzitter nodig, en vanuit het bestuur hebben we aan Wilfried gevraagd of hij deze taak op zich wou nemen. Wilfried heeft deze opdracht aanvaard. Eddy Vaes volgt Wilfried op als ondervoorzitter.

Een ander agendapunt op onze vergadering was het ontslag van ons bestuurslid Martin van Lisum. De dagelijkse verplaatsing tijdens onze showweek van Tilburg naar de Nekkerhal in Mechelen was een té grote belasting geworden, temeer daar Martin niet zelf rijdt en zijn echtgenote Willy hem steeds moet brengen en afhalen. Ook op onze

ledenvergaderingen kan Martin nooit aanwezig zijn: hij werkt in de Efteling en het weekend is daar natuurlijk de drukste periode waarin iedereen op post moet zijn. Bedankt, Martin, voor de inspanningen van de afgelopen jaren.

We hebben dan meteen de mogelijke versterking van ons bestuur aangepakt. Onze statuten voorzien erin dat we binnen het bestuur de toewijzing van mandaten bepalen, en nieuwe kandidaat-bestuursleden kunnen oproepen. Als we zelf geen geschikte kandidaten kunnen vinden, kunnen we kandidaturen opvragen vanuit de ledenbasis.

Ook hebben we enige tijd geleden afgesproken dat we bijkomende bestuursleden enkel zouden zoeken in functie van bepaalde verantwoordelijkheden: waarvoor hebben we een bijkomende kracht in ons bestuur nodig? En wie is daarvoor een geschikte kandidaat?

Ronny heeft aangegeven dat hij zeker nog zal komen helpen op onze show en andere organisaties, maar zonder dat hij er de coördinator voor hoeft te zijn. En dus hadden we iemand nodig die zich, vanuit het bestuur, zou bekommeren om de organisatie van onze vogelverkoop. 'Op de vloer' zal hij in het begin met veel praktische tips en raadgevingen door Ronny kunnen bijgestaan worden, maar dit moet vanaf nu in onze bestuursvergaderingen voorbereid worden.

We kwamen al snel uit bij Alain Verhaegen. Alain heeft vorig jaar mee onze boekhouding gecontroleerd, op de voorbije show werd hij ingeschakeld in het klasseren en controleren van de keurfiches ... Alain is iemand die snel en efficiënt met cijfertjes kan omgaan en zeer nauwgezet werkt. We zouden hem de vraag stellen ...

Na enige samenspraak met zijn echtgenote (en overwegingen als: 'Je hebt nu al zo weinig tijd!' ... waar hebben we dat nog gehoord?), ging Alain op ons voorstel in. We zijn er erg blij mee: een jonge kracht in ons bestuur levert ook goede perspectieven met oog op de continuïteit van onze vereniging.

Op de ledenvergadering van 24 december heb ik Alain aan de leden voorgesteld, met een grapje over zijn 'zwakke punt' dat hij heeft in het kader van onze vereniging ... Alain is 'boekhouder'!

Dan ging het woord naar onze nieuwe voorzitter Wilfried, die – zelfs al was Ronny er persoonlijk niet – toch een dankwoordje tot hem wilde richten. Voor degenen die er niet waren, heb ik dit dankwoordje hierbij ingesloten.

"Woord van dank aan onze ex-voorzitter Ronny Van Vlasselaer."



Bij de aflossing van de wacht ben je soms zo sterk onder de indruk bij het weggaan van een medewerker – in dit geval de voorzitter – dat je er even stil van wordt.

Dit over kwam ons, 2 weken geleden toen Ronny ons mededeelde dat, door het drukke familiale leven, kinderen die dagelijks naar verschillende sporten en bezigheden moesten worden gebracht, het vele werk op de school waar hij de hoofdverantwoordelijkheid heeft, het hem niet meer mogelijk was het voorzitterschap van deze club te dragen.

Soms moet iemand de club verlaten hebben vooraleer men merkt welke leemte hij achterlaat, en bij die laatste handdruk blijft er een gevoel van leegte. Zo'n gevoel betekent ongetwijfeld dat zijn persoonlijkheid en prestaties indruk hebben gemaakt op ons allen. Je gaat je dan afvragen of je de voorbeelden en de manier waarop Ronny het deed voldoende hebt onthouden om het in de toekomst correct in de praktijk te brengen.

Ronny, ik ben als ondervoorzitter onder uw voorzitterschap in deze club gekomen en de leegte waar ik daarjuist over sprak wordt dubbel en dik ingevuld door de mooie momenten die we samen hebben beleefd.

In naam van mijzelf, de bestuursleden en al de leden van deze club, bedankt voor je inzet en de manier waarop je deze club hebt geleid. We weten dat je als lid verder blijft fungeren en indien nodig we nog steeds op u beroep mogen doen. En daar houden we u aan.

*De voorzitter,
Wilfried Deyaert."*

Daarna barstte een spontaan en luid applaus los ...

Désiré

ONZE CITROEN-GELE KANARIES, WAAR ZIJN ZE GEBLEVEN?

Sorry indien ik een beetje grof overkom. Maar voor het ogenblik is het blijkbaar allemaal "strepen en pigment" wat de klok slaat. Ik vind onze lipochroom kwekers en -vogels een beetje buitenspel gezet en dat is spijtig.

Als kanariekweker en liefhebber was ik op één van onze AOB wedstrijden onze gele vogels eens grondig aan het observeren en kon tot mijn verbazing vaststellen dat er bijna geen citroen gele kanaries meer te zien zijn

Er is bijna geen verschil meer tussen geel ivoor en geel intensief en dat kan toch niet de bedoeling zijn of wel?

Je moet al van goede huize zijn om het onderscheid te kunnen maken tussen citroen gele en zonnebloem gele. Er is veel gepalaver maar de helft van onze liefhebbers merkt het niet eens, dit is geen verwijt maar een vaststelling.

En dan zijn het natuurlijk altijd dezelfde liefhebbers die met de prijzen gaan lopen, waaronder dan nog een paar enkelingen die erin slagen hun vogels op te voeren op zo een wijze dat ze mooi doorgekleurd zijn en toch nog een goed gehalte aan citroen factor laten zien.

We willen ze allemaal maar geler en geler en zo verliezen we de oorspronkelijke kleur van onze kanaries. Als er op de verpakking van de kleurstof bv. vermeld is 3 gram per kilo, zouden we ons daar ook moeten proberen aan te houden. Niet altijd denken: ik doe er maar een beetje extra in, dan ben ik die andere een stapje voor.

Nee, met een stevige selectie begint alles. Vooral selecteren op goede gele vogels die van nature al goed doorgekleurd zijn en enkel kleurvoeding toedienen als supplement en niet andersom.

Dus mijn besluit: laten we niet overdrijven met opvoeren van onze gele kleurkanaries met gele kleurstof. Ik blijf erbij: als je een onrijpe citroen in gedachte houdt en je projecteert die over op je vogels komt het met een beetje volharding, degelijke selectie en beetje hulp van kleurstof terug in orde. Ik wil nu ook niet beweren dat onze gele kanaries slecht zijn, maar ik zou toch graag weer die mooie heldere gele vogels zien op onze tentoonstellingen.

En dan is er nog iets dat mij van het hart moet: men zegt altijd dat je op grote wedstrijden moet gaan spelen om een juiste beoordeling van je vogels te krijgen. Geloof me: de kleine wedstrijden zijn zeker zo belangrijk om je vogels te laten keuren, voor je naar de grote wedstrijden gaat. Daar hebben onze AOB keurmeesters iets meer tijd en kunnen de vogels veel beter geëvalueerd worden in vergelijking met die grote wedstrijden en WK's.


Het zou niet mogen zijn maar het is nu eenmaal zo, een dag heeft maar acht uur, en het aantal vogels dat onze AOB keurders te verwerken krijgen is soms niet zo evident. Petje af voor hun vakbekwame opinie. Daarom: Leve onze kleinere **AOB** Shows!

Op naar onze citroen gele van welleer of is dat een illusie?

Tenslotte: dit zijn allemaal persoonlijke meningen, maar wie ben ik ...?

De Schinkel Dirk, <http://deschinkel.be>

SELECT



professionelles Aufzuchtfutter für das nächste Jahrtausend

Made in Germany - aus dem Hause HUNGENBERG

**SELECT Top 2000 • SELECT Canary • SELECT Exotic
SELECT Mosaik • SELECT Heiler • SELECT Budgie
SELECT Sitt • SELECT Mauser/Muta
SELECT Multi Complet • SELECT Animal Card**




**professionale pastoncino
professional eggfood
professioneel eivoer
professionnel patée d'élevage**

Including all essential vitamins, minerals, trace-elements,
amino acids and fruit-oligosaccharide.

Contient tous essentiel vitamines, minéraux, oligo-éléments,
acides amino et fructo-oligosaccharides.

In 1kg, 5kg(bucket / seau) und 5kg(bag / sac)

Für optimale Züchterfolge und außergewöhnliche Schausergebnisse
HUNGENBERG voor succesvolle kwekers een kwaliteitsbegrip
HUNGENBERG - professionnel produits pour la éleveurs de succès



Futtermittel Hung**en**berg

www.futtermittelhungenberg.de

41464 Neuss/Germany • Am Krausenbaum 50a
Tel.0049(0)2131/940282 • Email: info@futtermittelhungenberg.de

RINGENBESTELLING 2007:

1. Alle ringenbestellingen of briefwisseling omtrent de ringen dienen gericht aan Door Peters Goudvinklaan 10, 2070 Zwijndrecht Tel: 03-2524527 Fax 03-2963630 E-mail Door.Peters@vvnk.org.
2. Leden die ringen bestellen moeten gelijktijdig lidgelden voor het jaar 2007 betalen. Men is echter niet verplicht een abonnement op het AOB maandblad te nemen indien men ringen bestelt. Informatie rond het lidgeld zie aparte pagina.
3. **Indien men de ringen per post wil ontvangen, gelieve dan ook bij de ringenbestelling de portkosten te betalen. (2,50 € gewone verzending, 6,50 € aangetekende verzending).**
4. Men kan een keuze maken tussen volgende gesloten ringen met stamnummer:

Aluminium 0.20 € per stuk

Gekleurde
geanodiseerde 0,25 € per stuk

Grijs geanodiseerde 0,25 € per stuk

4. De ringen moeten besteld worden met minimaal 10 ringen of een veelvoud van 10
5. Wanneer bestellen en leveren:

Er worden dit jaar 5 bestellingen gedaan.

- Ringen besteld en betaald voor 31-5-2006 geleverd vanaf 1-10-2006
 - Ringen besteld en betaald voor 31-7-2006 geleverd vanaf 1-12-2006
 - Ringen besteld en betaald voor 30-9-2006 geleverd vanaf 1-01-2007
 - Ringen besteld en betaald voor 1-12-2006 geleverd vanaf 1-02-2007
 - Ringen besteld en betaald voor 31-1-2007 geleverd vanaf 1-04-2007
6. Het is verplicht, om vergissingen te vermijden de bestelbon volledig ingevuld en af te geven op de vergadering of te sturen naar Door Peters
 7. Betalingen gebeuren contant op de vergadering bij bestelling of via een overschrijving op rekening 979-6350462-71 bij Argenta op naam van de V.v.N.K.-Geel met mededeling bijvoorbeeld: *"250 gekleurde geanodiseerde ringen stamnummer KN507"*.

KWEEKSCHEMA VOOR VOGELS

De maand voor de kweek en steeds als de vogels in mindere conditie

zitten of ziek zijn: controleren op wormen, coccidiose, vederparasieten, hokparasieten en voedingstoestand. Bij controle in de hand en met een microscopisch onderzoek van de mest kunnen meestal reeds de problemen opgelost worden met een gepaste behandeling. Een goede raad: pruts zelf niet te lang met allerlei oudere middeltjes want ondertussen vermageren de vogels teveel en zullen ze moeilijker herstellen: momenteel zijn praktisch alle ziekten te genezen.

Het lichtschema: geleidelijk optrekken tot 14 uur licht per dag vanaf: 14 dagen voor het samenzetten. Bij intensieve winterweek moet het lichtschema van de mannen steeds 8 dagen vroeger zijn dan dat van de poppen zoniet zijn de eerste eieren onbevruucht.

De voeding in de kweekperiode: Verrijken met 1 koffielepel **Vitaminen+Sporen+Elektrolyten** per 1/2 kg opfokvoer + 3 soeplepels "Breedmax" per 1/2 kg. opfokvoer: dit voedingssupplement bevat aminozuren, carnithine, enzymen, gisten, vitaminen en verteringszuren.

Bij te weinig drift: wat kempzaad, negerzaad en "Tarwekiemolie" of "Extra Vitaminen" bijgeven.

Bij te dunne eischalen of klare eieren: algemene controle op conditie, op parasieten op inpluiming + meer licht + meer vitaminen + voldoende grit, sepia, calcium of gemalen oesterschelpen voorzien.

Tijdens het broeden: indien mogelijk het lichtschema terugbrengen tot 12 uur per dag en geen driftopwekkende zaden geven.

Vanaf het uitpikken: 2x daags licht bevochtigd opfokvoeder geven met maximum 1/4 gekiemde zaden + brood of biscuitmeel of couscous of dergelijke, zoniet daalt het eiwit- en vitaminegehalte teveel en hebt u te slappe jongen door eiwittekort.

Bij zweetziekte of colibacillose: rond de 5e -10e dag 1 koffielepel voedingssupplement "**Preventief Darmziekten**" op 2 liter water of op 0,5 kg opfokvoeder geven gedurende 8 dagen eveneens kan 1 soeplepel appelazijn per 1 liter water gegeven worden.

Bij vederpikken of bloedpikken door de oudere vogels rond de 15e dag tot spenen: dubbele dosis **Breedmax** geven, iets donkerder zetten en vanaf de 2e week: nieuw nestmateriaal geven: de oorzaak is veelal eiwitgebrek of teveel drift om een nieuw nest te beginnen.

Gedurende de ruiperiode: hebben de vogels een hogere eiwitbehoefte: 4 soeplepels **Breedmax** per 0,5 kg opfokvoeder bijgeven.

Om de conditie te verbeteren na ziekte of voor tentoonstellingen: 1 soeplepel "**Conditie-tonic**" per liter water gedurende 2 dagen per week: en eventueel meer zaadmengsel of opfokvoeder geven zodat zij wat kunnen kiezen.

Bij slepende darmontsteking, paratyfose of hexamitiase:

- minder kiemzaad, minder groen en geen houtskool, noch suiker, noch honing, noch dextrose geven, doch wel:
- 1 koffielepel "**Preventief -Darmziekten-**" per 0,5 kg opfokvoeder + 3 soeplepels rijstgriesmeel per 0,5 kg.
- opfokvoeder, gedurende 14 dagen erna 4 dagen herhalen per 14 dagen gedurende 2 maand .Bij echte paratyfose dient antibiotica bijgegeven te worden.

Bij snot, piepende ademhaling of Ornitose : 1 of 2 druppels **Vibravet** per dag in de bek laten gedurende 6 dagen .

Tegen kanariepokken: alle kanaries en vinkachtigen enten met: "**Poulvac P Canary**" in juli of augustus met de priknaald.

-Nuttige tips:

De vogels niet verwennen met smaakstoffen zoals suiker, glucose of honing: hierdoor drinken ze teveel en hebben ze te gemakkelijk dunne mest

Geen houtskool bijgeven: het resorbeert als een spons de kleurstoffen, de vitaminen en ook de geneesmiddelen, het is tevens voorbijgestreefd als anti-diarree-middel en het geeft een slechte smaak aan het opfokvoeder.

De vogels niet te warm houden: ze nemen te weinig voeder op, drinken teveel, zijn te los ingepluimd, zij verliezen hun natuurlijke weerstand en gaan te snel in de rui vallen.

Bij behandeling via het drinkwater moet ook het opfokvoeder bevochtigd worden met dit water en dan ook geen fruit of groen geven zoniet wordt er te weinig water opgenomen.

Specifieke vogelsoorten:


witte kanaries hebben steeds synthetische Vitamine A nodig daar zij geen natuurlijke Vitamine A of Carotenoïden resorberen: de dosis is 1 gram zuivere **Vitamine A** per kg opfokvoeder.

Kleurkanaries kunnen bijgekleurd worden met carotenoïden: o.a. "β-Carotgheen" (roze tot zalmkleurig) of "Cantaxanthine rood" (rood tot dieprood) De dosis voor de kleurstoffen is 1-2 gram per kg opfokvoeder (volgens de gewenste kleur); zonlicht of infrarood samen met oliehoudende zaden (raapzaad, koolzaad, zonnebloempitten) geven ook een iets intensere en glanzende kleur .

Een goede kweek: toegewenst !

**Dierenarts Bjorn Geeroms Assesteenweg 37, 1761 Roosdaal,
Tel: 0477 726189**

Nota Frans Begijn: met toestemming overgenomen ten behoeve van de V.v.N.K.
Bron: Webblog Kristoff Pletinckx. <http://www.bloggen.be/kleurkanaries/>



Bakker

Volière Bouw

Kunstof kweekkooien

Openingstijden:

Maandag t/m vrijdag 9:00uur – 17:00 uur

Zaterdag op afspraak



Aluminium Volieres op maat

Voliere onderdelen

Nachthokken op maat

Kunstof kweekkooien in diverse soorten en maten

Ziektekooien

Accessoires

Voeding

Voederartikelen


www.volieres.nl

• Bakker Voliere Bouw Kunstof kweekkooien • Olden Eibergsedijk 1F • 7151 NB Eibergen •

• Tel +31 545-432192 • Fax +31 545-479794 • Email: info@volieres.nl •

KANARIEKWEKER IN SEVILLA - 9

Terwijl men in Nederland nog in de voorbereiding zit van Vogel 2007, heeft hier de Spaanse Bondsshow al een dikke maand geleden plaatsgevonden. Dat betekent dat het tentoonstellingsseizoen er hier opzit. Die Bondsshow betekende tot drie keer toe (inbreng, bezichtiging en uitkooien) een rit met de auto van bijna drie uur heen en drie uur terug. De show vond namelijk plaats in Villafranca de los Barros, een dorp ruim 150 km ten noordwesten van Sevilla. Daarvan 100 km over een tweebaans autoweg door de bergen van de Sierra Norte met alle ongemakken van dien.



In het vorige verslag sprak ik mijn zorgen uit over de bevedering van mijn vogels. Een groot aantal vogels had namelijk een maand voor het inkooien behoorlijk wat schade opgelopen aan de vleugel- en staartpennen. Dankzij wat herstelwerkzaamheden is dat toch nog tijdig redelijk in orde gekomen hoewel met name de staarten niet zijn geworden wat het had moeten zijn. Maar inbrengwaardig leken ze me zeker wel. De waardering van de vogels werd op onderdelen echter een grote verrassing.

De drie geelschimmels hebben het naar behoren gedaan, één vogel op de 4e plaats en de overige twee binnen de eerste 20 van de 125 schimmels. De twee geel intensieven vielen wat tegen en belandden ergens in de middenmoot van de 150 vogels.

De twee agaatopaal witrecessieven zorgden voor een verrassing. Want hoewel ik zelf vind dat er nog wat aan verbeterd kan worden hebben die het goed gedaan. Een vogel 5e en de tweede binnen de eerste 10 van de 100 agaatopaal witten. Daar zit dus muziek in.

De teleurstelling betrof de lutino's. Ik had een stam intensieven ingebracht, 2 intensieve enkelingen en een schimmel. In mijn ogen goed doorgekleurde vogels van een heel behoorlijk formaat. Wel hield ik wat rekening met een eventuele negatieve opmerking over de staarten. Tot mijn verbazing daar geen enkele reactie op, maar juist wel op het formaat (te fors) en de kleuring (teveel doorgekleurd). Een paar vogels met 89, maar vooral 88 punten. Vreemd, ik vond mijn vogels beter doorgekleurd dan de winnende schimmels en de intensieven zelfs beduidend forser dan die schimmels. Maar goed, hoewel dit jaar dus geen prijs, ben ik niet van plan van de ingeslagen weg af te wijken.



De organisatie was trouwens een behoorlijk drama. De kleur- en postuurkanaries (gezamenlijk zo 'n 13.000 vogels) zaten in gescheiden ruimten. Was de ruimte voor de kleurkanaries al zwaar behelpen, met een middagtemperatuur van 10 graden, hele smalle gangpaden waar je elkaar alleen zijdelings kon passeren, op de vloer van dat zwarte landbouwplastic wat niet al te strak lag waardoor er regelmatig gestruikeld werd, ook tegen de stellingen aan, veel kooien zonder water, kooien met slechts 1 zitstok, plastic tt-kooien en toch ook weer veel kartonnen kooien. Nu met een kleine ronde opening bovenin waar de vogel doorheengepropt diende te worden (lekker met die lutino's). Maar vanwege de lage temperatuur erg veel vogels die bol zaten. Bij het uitkooien nog even langs de administratie voor het tekenen van een formulier. In die ruimte had men ook een soort van ziekenafdeling ingericht. Erg veel tt-kooien in een hoek op de ijskoude en tochtige vloer met zieke vogels en een meter daarvoor een straalkacheltje. Op dat moment had men reeds 55 dode vogels geteld. De ruimte met de postuurkanaries was zo mogelijk nog erger. Steenkoud omdat het een half open ruimte betrof. Heel veel kooien met het brede voorfront tegen elkaar aangezet waardoor de waterpijpjes in de smalle zijkant waren geplaatst, tevens de gezichtskant voor het publiek. De vogels moesten dus de tralie in om bij het drinken te kunnen. Maar het ergste was toch de kou, en dat met al die intensieve gefriseerde rassen. Die zaten er dus verre van optimaal bij. Terwijl de show op een woensdag voor het publiek geopend werd, was de catalogus pas op vrijdagmiddag beschikbaar. Iets wat hier gebruikelijk lijkt te zijn. Verder in het gehele complex niets aan restauratieve voorzieningen.

Op zoek naar de verkoopruimte werd me verteld dat die was gevestigd in een stadje 15 kilometer verderop. Toch de moeite genomen om daar eens te kijken en daar was het een stuk beter geregeld. Veel goede vogels van bekende internationale kwekers/handelaars in een luxe en verwarmde ruimte met een restaurant. Helaas geen verkoop door particulieren. Wel veel mensen die uitermate negatief waren over de organisatie van de eigenlijke show.

Eigenlijk een schande dat zoiets mogelijk is. Erg veel liefhebbers die hun beste vogels een dag of 11 ter beschikking stellen voor een show en daarvoor een pittige prijs per vogel betalen. Daar worden de vogels dan wel voor gekeurd, maar de vraag is, gezien de omstandigheden, in welke gemoedstoestand.

Gelukkig heb ik tussen alle ergernissen door toch nog kunnen genieten van een aantal mooie vogels. Niet zozeer de lipochromen (hoewel wel wat aardige roodmozaïeken) want dat blijf ik overwegend te kleine vogels vinden met een kleur die men in Nederland en België niet gewend is, maar wel gepigmenteerden. Veel mooie zwartgelen en zwartwitten, veel mozaïeken in de zwart- en agaatserie met azulfactor en ook een aantal superintensieve zwartroden met een hele duidelijke (maar niet al te brede) rugbestreping en flanktekening.

Samen met Rob K. die hier een paar dagen op bezoek was en een hele mooie gele man achterliet, het beoogde kweekmateriaal nog eens doorgelopen. Die voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang en zijn oordeel qua selectie is dan zeker een toegevoegde waarde. Voor Rob had ik een interessante pop 'op de kop kunnen tikken' die ik in

februari voor hem mee wilde nemen. Maar een echte liefhebber kan blijkbaar niet wachten en een paar dagen later stond hij voor de deur, gezellig!
Inmiddels zitten de beoogde kweekvogels bijna allemaal op het hok op een drie- of viertal na die ik in februari in Nederland ga ophalen. Ik ben blij dat de kweekperiode er weer aan zit te komen en heb er erg veel zin in. Later meer,

Robert De Bruin - Sevilla – 01. 2007 (Bron: Birdweb.nl)

Algemene vergadering
25 maart, 9 uur 30
Wijnhuis Geel
wij verwachten jullie !

DE BELANGRIJKSTE OORZAKEN VAN STERFTE BIJ NESTJONGEN:

Bij de geboorte zijn hoenderachtigen bedekt met dons, kunnen ze lopen en voederen ze zichzelf. Onze zangvogeltjes en papegaaiachtige worden meestal naakt en met gesloten ogen geboren, hierdoor hangen ze dus volledig af van de oudervogel wat betreft hun voeding en warmte. Jongen die voldoende aandacht krijgen van de ouders hebben een goed gevulde krop en een geel-rose lichaamskleur. De afweer van pasgeboren vogels werkt nog niet zoals het hoort en dit maakt ze dan ook gevoeliger voor bepaalde ziekten. Met deze tekst is het zeker niet de bedoeling alle mogelijke ziekten die sterfte kunnen geven bij nestjongen te bespreken doch de belangrijkste ziekten even aan te halen.

Bacteriën:

Beide besproken bacteria behorende tot dezelfde familie: de enterobacteriaceae. Bij gezonde passeriformes komen deze bacteria normaler wijze niet voor in de darmen.

E.coli of zweetziekte:

De zweetziekte wordt veroorzaakt door een enterobacteriaceae die hoge sterfte geeft bij nestjongen vanaf 1 tot 3 dagen oud. Doordat deze bacterie zorgt voor een beschadiging van de darmwand krijgen de jongen diarree. Vele eiwitten en elektrolyten gaan verloren met als gevolg dat de jongen slecht opgroeien, uitdrogen en sterven. Nesten krijgen een typische gele kleur. Poppen hebben een natte onderbuik en aan elkaar klevende veren.

Campylobacter: (Campylobacter fetus subspecies jejuni)

Ook een enterobacteriaceae die net zoals E.coli zorgt voor een erge diarree t.g.v. een ontsteking aan maag en darm.

Deze bacterie komt regelmatig voor bij tropische vinkachtige (vooral estrildidae).

Japanse meeuwtjes zijn vaak dragers van deze bacterie zonder dat ze er ziek worden. Via pleegouderschap wordt de bacterie overgedragen op de jongen.

Ook andere volwassen vogels kunnen ziektesymptomen vertonen zoals volumineuze, geelachtige mest; weinig eetlust en gedaalde activiteit.

Virussen:

Het circovirus of zwarte stip ziekte:

Het circovirus is vooral gekend bij de papegaaihouders als PBFD (parrot beak and feather disease of snavel en veerrot ziekte).

Voorlopig worden er enkel symptomen waargenomen bij de nestjongen, waar er een hoge sterfte optreedt. Typisch aan deze ziekte is de zwarte stip rechts thv de onderbuik. Deze stip is de galblaas die opzwelt.

Parasieten:

Dermanyssus en Ornithonyssus of rode bloedluis:

De rode bloedluis is eigenlijk een mijt die zich voedt door bloed te zuigen, en daardoor zorgt voor onrust bij volwassen vogels en sterfte bij nestjongen. De nestjongen krijgen een bleke kleur (goed zichtbaar in de mondholte) en de algemene conditie gaat de zeer snel achteruit. Bij erge infecties kunnen volwassen vogels die 's avonds gezond zitten, de volgende morgen dood op het nest zitten of perfect gezonde jongen dood worden aangetroffen. Deze mijten worden vooral gezien in de zomer.

Protozoa:

Cochlosoma:

Cochlosoma is een flagellaat die voorkomt bij Japanse meeuwen en hier enkel een lichte diarree veroorzaakt. Via pleegouderschap wordt de flagellaat overgedragen en zorgt hij voor hoge sterfte bij jongen van Australische vinken.

De symptomen treden op vanaf een leeftijd van 10 dagen tot 6 weken. Andere symptomen kunnen zijn: slechte rui, wegkwijnen, diarree, volledige zaden in de mest, uitdrogen van de jongen en ook sterfte.

Preventie:

Hygiëne is een van de belangrijkste punten om sterfte bij nestjongen te voorkomen.

Daarom is het aan te raden om:

voor de start van de kweek de nestbakjes en kweekkooien eens grondig te **reinigen en te ontsmetten**. Dit zal de kans op overleven van verschillende virussen, bacteriën, coccidiosen en parasieten sterk doen dalen. Enkele producten zijn javel, dettol en andere ontsmettingspreparaten.

de oudervogels te **behandelen tegen bloedluizen en andere parasieten** indien aanwezig. Bv met een ectospray®, ivermectinedruppels in de nek.

zorgen dat tijdens de kweek er een temperatuur is van minstens 15°C en een relatieve vochtigheid van 75-80%

te zorgen voor een goede eiwitbron en vitaminen voor de jongen en oudervogels. Bv **breedmax®** 3 soeplepels per 0.5 kg opfokvoer en 1 koffielepel **"Vitaminen+Sporen en Elektrolyten"** per 0.5Kg opfokvoeder.

de jongen te supplementeren met het **"supplement darmziekten"** op punt gezet door dr. A. Van Den Haute. Dit product bevat geen antibiotica, toch is het een zeer goede darmconditioner voor zowel de jongen als de oudervogels. De kans op "zweetziekte" en campylobacteriose zal gevoelig dalen, als ook het voorkomen van "zwarte stip". De dosering is 1 koffielepel op 1L water of op 0.5 kg opfokvoeder, gedurende 8 dagen. Eveneens kan in het drinkwater 1 soeplepel appelazijn worden aangebracht.

Behandeling:

Bij zweetziekte en Campylobacteriose is van belang een **antibiogram** aan te leggen, zodat kan achterhaald worden welk antibioticum het snelst werkt en het meest effectief is. In afwachting van het resultaat kan reeds **soludox®** bijgevoegd worden. Het toevoegen van suikers, honing of andere zoetstoffen is ten zeerste af te raden daar zij ook door de bacteriën als voedsel worden gebruikt, waardoor deze dan nog sneller zullen kunnen groeien.

Zwarte stip wordt veroorzaakt door een virus en een afdoende behandeling is niet voor handen.

De bloedluis wordt het best behandeld met ivermectinedruppels of met ectospray® die ook mag aangebracht worden op de vogel (volwassen vogels!)

Cochlosoma is een flagellaat en wordt behandeld met oa. Tricho-plus® of andere preparaten met metronidazole of rondidazole.

Heeft u nog vragen of opmerkingen, aarzel dan niet en geef mij gerust een seintje:

tel: 0477 726189

Dierenarts Bjorn Geeroms

Ps: De literatuurlijst kan steeds opgevraagd worden.

Nota Frans Begijn : overname met toestemming ten behoeve van V.v.N.K. Bron Webblog Kristoff Pletinckx. <http://www.bloggen.be/kleurkanaries/>

BETALING LIDGELDEN 2007:

Leden kunnen hun lidgeld nog altijd vereffenen op de algemene vergadering of via overschrijving op één van volgende rekeningen:

· voor België op rekening 979-6350462-71 bij Argenta,
telkens met vermelding van het corresponderende lidgeld (zie tabel hieronder)











Belgische leden

Lidgeld VvNK	10,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	27,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift	17,50€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	26,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	43,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	33,50€
Lidgeld VvNK + NBVV Onze Vogels	36,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + NBVV Onze Vogels	53,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + NBVV Onze Vogels	43,50€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	52,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	69,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	59,50€

Nederlandse leden

Lidgeld VvNK	10,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	38,50€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	35,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	63,50€

BESTUUR VvNK

Voorzitter		Deyaert Wilfried Panoramalaan 18 1650 Beersel	+32 (0)2 - 3777494
Ondervoorzitter		De Jong Sjaak Oude Liesboslaan, 277 4839 AC Breda- Nederland	+31 (0) 765224028
Ondervoorzitter		Vaes Eddy Weg naar de Grauwe Steen 89 3550 Heusden-Zolder	+32(0)11 - 573052
Secretaris Penningmeester		Noël Désiré Kapelleweg 34 2230 Ramsel	+32(0)16 - 696778
Coördinatie sponsoring		Mertens Gerry Kleine Pijpelstraat 23 2221 Booischot	+32(0)15 - 226032
Coördinatie lidgeld, ringen & ICT		Peters Door Goudvinklaan 10 2070 Zwijndrecht	+32(0)3 - 2524527
Organisatie catering en festiviteiten		Schapmans Jos Lindestraat 20 3512 Stevoort	+32(0)11 - 313480
Organisatie vogelverkoop		Verhaegen Alain Baeske Broeckstraat 45 2221 Booischot	+32 (0) 15 - 220546
Ere-bestuur			
Ere-Voorzitter		Eysermans Rik Nieuwstraat 14 3300 Tienen	+32(0)16 - 822351
Ere-Ondervoorzitter		Stessens Raymond Leeuwerikstraat 19 2300 Turnhout	+32(0)14 - 415995
Ere-bestuusleden:		Vanuytven Jef Maal 3 2440 Geel	+32(0)14 - 580891
		Hoeks Mies Elsenhof, 20 5571 LA Bergeyck - Nederland	+31(0) 497571863 -



N.V.
S.A.

OST BELGIUM

Groothandel en fabrikant in vogeltoebehoren

- ☐ Alle soorten open vogelringen,
zowel in metaal als plastic
- ☐ Groot assortiment drink- en eetbakjes
- ☐ Vogelnesten en nestkastjes in metaal,
plastic, bamboe, steen, cocos
- ☐ Eigen fabricage van tentoonstellings-,
africht- en kweekkooien



Maaseikerbaan, 39
3600 GENK
Tel: (089) 84 31 29

Open op weekdays:
10:00 - 12:30 en 13:30 - 18:30
Open op zaterdag: 10:00 - 17:30
Gesloten op dinsdag en zondag