


ORNITHOLOGISCHE VERENIGING

V.v.N.K. - GEEL

juni 2009



36^{ste} INTERNATIONALE NIEUWE KLEURENSHOW

VvNK - 2009- GEEL

Nekkerhal-Mechelen

Zaterdag 7 en zondag 8 november 2009



Verantwoordelijke Uitgever: Vaes Eddy
Weg naar de Grauwe Steen 89
3550 Heusden-Zolder

ALGEMENE VERGADERING

Onze algemene vergadering gaat door op

ZONDAG 14 JUNI 2009

Om 9 uur 30 in het

"WIJNHUIS"

Stationstraat 56, 2440 Geel

DAGORDE:

- **Eerste bestelling kweekringen en betaling lidgelden**
- **Lezing: Gilbert Vanden Borre**

W.Y.S.I.W.Y.G

Gilbert voorstellen is onbegonnen werk, sommigen noemen hem zelfs "Il Professore". Als Gilbert aan het woord is zit éénieder op het puntje van z'n stoel. Niet te missen dus!



Agenda :

Het bijkleuren met gele en/of rode kleurstof

Genotypische versus fenotypische kleurkenmerken bij klassieke kleuren

Pauze

Mutagene kleurkenmerken

Toekomstbeeld

CLUBNIEUWS

Redactioneel: Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

Agenda voor 2009:

Ledenvergaderingen:

- 29 maart: bestellen entstof, financieel overzicht afgelopen boekjaar, huldiging wereldkampioenen en vragenuurtje
- 14 juni: afhalen bestelde entstof
- 20 september: technische dag
- 27 december: spreker nog te bepalen

Websitenieuws:

Onze leden kunnen tegen zeer democratische prijzen opgenomen worden in de kwekerslijst op onze website.

Administratiekosten eerste 5 €

keer:

Vermelding in de
kwekerslijst: 5 €

Een pagina foto's: 5 €

Een link naar een eigen
website: 5 €

Al deze mogelijkheden zijn ook afzonderlijk beschikbaar.

Vogelverkoop:

Ook op onze VvNK show 2009 wordt opnieuw de mogelijkheid geboden, na het succes van verleden jaar, om een individuele vogelverkoopstand te huren:

- Kostprijs: 500 €
- Verkoopstand in u-vorm plus als achterzijde een stelling voor 32 TT-kooien, ca 9 m², opgesteld in de vogelverkoop
- Vrijheid in het gebruiken van lopers, TT-kooien, kweekkooien enz.

Inbegrepen:

- 1 pagina publiciteit zwart/wit in catalogoog
- Doorlopende toegangskaarten voor 2 personen
- Drank en eetbonnen voor 2 personen op zaterdag en zondag.

Informatie lezing Dr. Gerry Dorestein:

De slides met de lezing van Dr. Gerry Dorestein, december 2008, worden als link toegevoegd bij de verzending van de elektronische nieuwsbrief.

Leden die geen elektronische nieuwsbrief ontvangen kunnen een uitgeprinte versie van deze slides bekomen mits vooraf aan te vragen aan Door Peters.

Indien Door tijdig gecontacteerd wordt zullen deze uitgeprinte versies beschikbaar zijn op de eerstvolgende algemene vergadering.

[Download PDF met presentatie.](#)

Kooienpoetsdag:

De kooienpoetsdag gaat dit jaar door op 8 augustus, zoals steeds in het bijgebouw van de Nekkerhal, naast onze opslagruimte.

Om dit vlot te laten verlopen hebben we een 35 à 40-tal medewerkers nodig.

Een seintje, telefonisch of via mail, naar Eddy Vaes volstaat indien je een handje wil helpen.

Alvast bedankt.

Technische dag:

Graag vernamen we van jullie welke vogels op onze technische dag in september besproken moeten worden. Geef ons een seintje, bv. op de algemene vergadering van juni, en wij doen de rest.

MAART 2009: VRAGENUURTJE

Ook dit jaar geraakten we zoals vorig jaar niet door alle vragen. De niet behandelde vragen zullen alsnog aan bod komen in september gedurende de technische dag. Zoals beloofd volgen hieronder de vragen en antwoorden, die wél behandeld werden – mede voor de leden die om welke reden dan ook op de vergadering niet konden aanwezig zijn. Deze antwoorden zijn een beknopte samenvatting van alle meningen.

Vraag: Hoe "diep" moeten de geel ivoor vogels zijn?

Antwoord:

Tot nu toe werden door de keurmeesters steeds de vogels verkozen die zo diep mogelijk van kleur waren.

Nu vraagt men dat er een duidelijk verschil is tussen de gele en de geel ivoor vogels. Indien er getwijfeld wordt of het een gewoon gele of een ivoor is wordt deze ivoor als te diep beschouwd. Met een gewoon gele wordt hier natuurlijk een goede gele bedoelt en geen te fletse gele vogel.

Zou een kleurenkaart, bepaald door de technische commissie een oplossing kunnen zijn??? In elk geval zouden de keurder en de kweker, onder alle lichtomstandigheden, een perfect vergelijkingspunt hebben. Zo'n kleurenkaart zou voor elke lipochroomkleur kunnen aangemaakt worden.



Vraag: De laatste jaren komen regelmatig vogels met rode bekken voor. Heeft hier iemand een zinnige verklaring voor?

Antwoord:

Op de vergadering werd op deze vraag geen duidelijk antwoord gegeven. Verder in deze nieuwsbrief vinden jullie een artikel van Johan van der Maalen over dit onderwerp.

Vraag: Citroenfactor bij de gele lipochroomvogels. OK, maar hoeveel? Het lijkt wel of citroenfactor voor verschillende mensen een verschillende betekenis heeft.

Antwoord:

Indien de vogels goed doorgekleurde vleugel- en staartpennen bezitten is er niet voldoende citroenfactor aanwezig.

Doorkleuring en citroenfactor werken elkaar tegen.

Diep gekleurde vogels hebben minder citroenfactor.

Niet iedereen is akkoord met bovenstaande meningen: kleurhoeveelheid en citroenfactor staan los van elkaar. Het bestaan van gele of rode vogels met veel kleur, goed door-gekleurde pennen, veel weerkaatsing van het daglicht en citroenfactor bewijst dit.

Citroen- of blauwfactor zal een eeuwig twistpunt blijven, maar blijft één van de belangrijkste factoren die de (juiste) kleur van de vogels te bepalen.

Vraag: Steeds meer mensen houden hun vogels op draad. Enig idee welke draad er

best is? (fronten, metaal, vierkante of ronde gaten, geplastificeerd, plastic). Zijn er nadelen aan het gebruik van draad, waarbij de vogels niet meer kunnen scharrelen op de bodem?



Antwoord:

Verskillende soorten komen in aanmerking.

Bij elke soort zijn wel voor- of nadelen.

Grootste voordelen van het gebruik van draad: hygiëne, minder poetswerk, geen gebruik van zand, hout of andere bodembedekkers en zodoende ook minder stof op het hok.

Gebruik van krantenpapier onder de draad is een effectief luisbestrijdingsmiddel.

Grootste nadeel: gerafelde staartpennen.

Soms krijgen de vogels kleine ontstekingen in de voetzool.

Vraag: *Als vogels tijdens de kweekperiode vechten en vb slagpennen of donsveren op rug, flank of borst verliezen, dan komen er nieuwe terug. Wanneer er echter veren op de kop 'sneuvelen' dan komen die pas terug tijdens de rui. Wie kan dat verklaren?*

Antwoord:

Geen duidelijke verklaring.

Vraag: *Sommige poppen plukken de veertjes op de rug en kop van de jongen, terwijl ze deze jongen toch zeer goed voeren? Verklaring? Hoe verhelpen?*

Antwoord:

Ook hier geen duidelijk antwoord op de vraag waarom de poppen dit doen.

Men kan het verhelpen door volière gaas over het nestje te maken of een ander nestje omgekeerd bovenop het nestje en de jongen te bevestigen zodat de pop nog kan voeren maar niet meer kan plukken.

Dit zou wel eens erfelijk kunnen zijn, dus: uitselecteren!

Een nadeel van het plukken van deze kleine veertjes is dat deze terugkomen met meer schimmel, ook de intensieve.



Vraag: *Welke oorzaken kan het hebben dat een pop het nest verlaat?*

Kunnen we er wat aan doen?

Antwoord:

Oorzaken kunnen velerlei zijn o.a.: bloedluis, te veel licht, te veel mannen in de buurt, pop is te jong ...

Oplossingen: men kan de man zo lang mogelijk bij de pop laten en zeker

niet te sterk voeren (geen eivoer gedurende de broedtijd, veel witzaad)

Vraag: Welke middelen zijn tegenwoordig het efficiëntst voor bestrijding van luizen en ander ongedierte?

Antwoord:

Parasit-Ex lijkt efficiënt. Een mini confituurpotje wordt gevuld met ½ cm product. In het deksel worden kleine gaatjes gemaakt en dit wordt boven op één de kweekkooien geplaatst. Om de 3 weken een beetje bijvullen. (N.v.d.r.: we willen er wel op wijzen dat het werkende product, Dichloorvos, zeer nadelig is voor de gezondheid van de mens. Denk dus twee keer na vooraleer je op deze manier wil werken. Je ademt constant Dichloorvos, hoe minimaal ook, in als je op je hok bent.)

1 druppel Parasit-Ex onder de zandlade wordt ook toegepast. (Zelfde commentaar als hierboven.)

Parasit-Ex laten verdampen in een leeg hok en daarna zeer goed verluchten is een betere (gezondere) manier om het hok luisvrij te maken.

Homeshield in de nesten levert goede resultaten.

Birdy-Finect is biologisch, ongevaarlijk voor de mens, en geeft goede resultaten.

Indien Océ Pou gebruikt wordt, moet dit regelmatig aangebracht worden. Minstens elke maand.

Solfac B, 8 ml/liter water, blijkt uitermate geschikt bij de behandeling van de gevreesde zwarte luis. Vogels mogen echter niet in de kooien blijven.

Besluit: bezint eer ge begint! Denk aan je eigen gezondheid vooraleer tot actie over te gaan.

Vraag: Kan een albino/lutino/rubino bont zijn?

Antwoord:

Dit is inderdaad mogelijk indien deze vogels satinet zijn. Het bont dat verschijnt is bruin.

Het is mogelijk dat het bont verdwijnt na de eerste rui.

Vraag: Welke zijn de ervaringen van onze leden met producten om de jongen bij te voeren?

Antwoord:

Er wordt een allegaartje gebruikt om de jonge vogels bij te spuiten o.a.:

- Nutribird
- Gemalen eivoer vermengd met platte kaas
- Exact van Kaytee
- Petit Gervais



Vraag: Soms slaat een pop bij het leggen een dag over. Verklaring? Kunnen we dit verhelpen?

Antwoord:

De manier van kalkopname van de vogel zou een oorzaak kunnen zijn.

Indien er een vertraging is door te weinig kalk heeft het ei een andere kleur.

Meestal heeft het laatste ei van een legsel ook een andere kleur.

Zorg steeds voor voldoende kalk en mineralen.
Een misvorming van de eierstok kan ook een oorzaak zijn.

Vraag: *Waarom is de 7de dag zo belangrijk bij onze jonge vogels?*

Antwoord:

Men noemt dit ook wel eens het schakelmoment.
Rond de zevende dag gebeurt er heel wat:

- Pigment komt.
- Pop schakelt over op meer zaad te voeren.
- Oogkleur verandert.
- Het nest wordt niet meer proper gehouden door de pop.

Vraag: *Het gebeurt dat een jong geboren wordt met een zeer bleke huidskleur. De andere jongen hebben dit niet. Hoe komt dit? Bloedarmoede? Soms gaat dit na de eerste dag over en kan men het jong niet meer onderscheiden van de andere. In andere gevallen blijft het jong bleek, meestal blijft het dan een 'achterblijver'.*

Antwoord:

Indien het jong na een paar dagen sterft duidt dit op gezondheidsfalen.
(bloedarmoede?).

Soms blijven deze vogels leven maar groeien minder snel dan de anderen
(achterblijver).

Het gebeurt dat na een paar dagen niets meer te zien is van die bleke
huidskleur, hier weet de zaal blijkbaar geen antwoord op....

Vraag: *Sommige poppen zitten de hele dag met nestmateriaal te 'klooien', maar maken toch geen nest (of een slecht nest). Welke oorzaak heeft dit? Hoe kunnen we dit verhelpen?*

Antwoord:

Veel oorzaken waarom dit kan gebeuren o.a.:

Er treedt gewenning op door allerlei "hulpstukken" die ter beschikking
gesteld worden o.a. viltten matjes, cocosnestjes, door de kweker zelf
geproduceerd basis nest. De pop wordt met andere woorden te lui.

Pop is niet in conditie.

Te mooie pop, manwif, die te veel mannelijke kenmerken heeft en geen
goede kweekpop is of zal worden.

Meestal is het zo dat een mooi gevormd nest, aan de bovenkant iets
nauwer of kleiner van diameter, een voorteken is van een probleemloze
ronde

Vraag: *Hoe en vanaf wanneer kan men best rood mozaïek vogels opkleuren?*

Antwoord:

Vanaf het zelfstandig zijn, 6 à 7 weken oud, van de jonge vogels.

Indien er pennen getrokken worden in het nest wacht men best tot de



Vraag: *Welke zijn tegenwoordig de beste middelen om kweekkooien te wassen en te ontsmetten, tussen de verschillende kweekrondes door?*

Antwoord:

Er zijn talloze middelen in de handel die zeer effectief zijn.

We moeten wel een verschil maken tussen poetsen en ontsmetten.

- Stomen van de kweekkooi blijkt zeer gemakkelijk om te reinigen

- en helpt ook bij de bestrijding van bloedluis.
- Birds Well Super, product uit Busy Birds gamma, blijkt effectief.
- CID 20, zie onze vorige nieuwsbrief, zeer effectief als ontsmettingsmiddel.

Vraag: *Wie heeft ervaring met pellet-voeding? Welke? Hoe aan de vogels geven?*

Antwoord:

Wordt meestal niet puur gegeven maar als bijvoeding.

Kan ook gemalen en rul gemaakt gegeven worden i.p.v. eivoer.
In combinatie met zaad worden de vogels niet zo vet en zouden ze langer leven.

De kleur van vb. gele vogels zou beïnvloed worden en vlekkerig zijn.

Het is een volledig maar duur voedingsmiddel.

www.birdsandmore.de
Birds and more 
 **Hungenberg** 

41516 Grevenbroich /Germany • Bilderstöckchen 7

Tel.0049(0)2182/5782637 - Fax.0049(0)2182/5782639

www.birdsandmore.de - Mail: info@birdsandmore.de

Complet Aufzuchtfutter

aus dem Hause Birdsandmore Hungenberg

- Verbesserte Futteraufnahme
- gesteigerter Futtertrieb
- optimales Wachstum
- überdurchschnittliche Zuchtergebnisse



professionnel patée d'élevage
professionale pastoncino
professional eggfood
professionell opfokvoer



Birdup

Vitamine • Mineralien
Aminosäuren • Prebiotika



.... Einfach einmalig !
.... Gemakkelijk uniek !
.... Simplement unique !

Parcelservice in complete Europe

KLEURKANARIES: LICHT RODE BEK.

Het ontstaan.

Sinds meerdere jaren kunnen we deze vogels bewonderen op de shows. Tijdens de show te Regio Emilia in Italië waren opnieuw enkele exemplaren te bewonderen. Echter niet alleen daar maar ook in ons eigen land bestaat deze afwijking al vele jaren. De aanwezigheid van deze buitensporigheid op de shows was voor ons, de Technische Commissie A.O.B., voldoende om er wat aandacht aan te besteden. Ik heb me dus wat meer gaan informeren over deze aanwezigheid van rode kleur in de bek. Ook de poten en nagels vertonen ééNZelfde versterkte oranje lipochroomkleur. Lijkt het op zich mogelijk niet zo spectaculair is het toch spectaculair te vernoemen dat deze "oranjebekken" bij de geboorte een vuurrode bek bezitten en dat is dan toch wel geheel anders.



Oorsprong is niet echt gekend doch weten we dat deze vogels sinds ruim 8 jaar opgemerkt werden bij een franse kweker (Jean Larrieu). De vogels van de Franse kweker waren afkomstig uit import vanuit Nederland wat erop wijst dat de herkomst mogelijk daar moet gezocht worden. Ondertussen was ik in contact met een Belgische kweker Georges Kenens. Hij vertelde me dat hij 15 jaar geleden deze afwijking vaststelde bij zijn vogels. Zijn eerste afwijkende jongen zijn eigenlijk ontstaan uit de koppeling van een rubino intensief (satinetfactorig) aan een onverwante rood schimmel (niet rubino) pop. Het opmerkelijke is dat deze koppeling verschillende poppen gaf maar nooit is er een rubino pop geboren! Enkel poppen met zwarte ogen! Opvallend was dat deze vogels een probleem hadden met het zicht en konden vrij moeilijk zien waardoor ze steeds buiten de prijzen vielen op de shows! Hun snavel was wel oranje maar dit viel toen nagenoeg niet op.

Doch was de kweker zich bewust van iets ongewoons want de jongen met oranje snavel hadden bij de geboorte een vuurrode bek, na een maand was de kleurintensiteit afgenomen tot oranje. Door het probleem met het zicht werd er toen verder geen aandacht geschonken aan deze vogels en vertrokken ze dus naar een opkoper in Nederland. De vogels waren bestemd voor export. Opvallend was ook de enorm zachte bevedering die eveneens verschillend was tegenover de "niet-rode bekken". Ook bij een Braziliaanse kweker is deze kleurvariant al opgetreden evenals in Spanje.

Vererving

Weinig gekend betreffende de vererving, doch vertellen enkele praktijktesten ons dat de vererving vrij is. M.a.w. het koppelen van een man met rode bek aan een onverwante klassieke pop (dus niets te maken met rode bek) geeft in de eerste generatie jongen met een rode bek zowel mannen als poppen. De Heer Georges Kenens vertelt dat de mutatie is ontstaan uit zijn rood vetkleur vogels met rode satinet ogen. Tijdens de kweek 2003 verscheen er opnieuw spontaan in een nest een opvallend jong met een bek zeer "rose rood". De andere jongen in het nest waren absoluut normaal. De afkomst van de kweekvogels zijn van eigen kweeklijn sinds vele jaren.

Naarmate de vogel wat ouder werd en de rui voorbij was leek de bek toch iets in kleur afgenomen. De afwijking blijft echter duidelijk zichtbaar en zelfs in de poten en nagels is

er een versterkte rode kleur waar te nemen. Deze vogel, rood intensief en man, wordt dit jaar gekoppeld aan onverwante rood schimmel poppen om de vererving verder uit te testen. Ondertussen zijn er bij de heer Kenens opnieuw spontaan jongen met rode bek geboren uit een ander koppel uit de rood lipochroomreeks. In een nest lag er 1 van de 4 jongen met een rode snavel maar dit jong is vrij snel gestorven. Mogelijks zit er toch iets erfelijks vastgenesteld in de stam van deze kweker en door de inteelt is deze mutatie dus nu ontstaan. Andere bronnen vermelden dat de vererving recessief onafhankelijk is wat dus betekent dat het koppelen van een "rode bek" x normaal, 100% verervende zou geven. Volgens onze Belgische kweker zou het om een vrije onafhankelijke vererving gaan. Meer uitleg zou ik hierop moeten kunnen geven na dit kweekseizoen omdat ook deze paring is opgenomen in het test-kweekprogramma.



In Brazilië heeft men ondertussen deze "rode bek" karakteristiek ingeweekt in de gepigmenteerde bruinreeks. De eerste bruin rode en bruin rood pastellen met rode bek vertonen duidelijk de rode snavel. Opvallend en zeker vermeldenswaardig is dat de rode snavel met het toedienen van kleurstof in directe lijn niets heeft te zien. De Braziliaanse kweker verschaft geen kleurstof bij het opgroeien van de mozaïek jongen in het nest! Als de jongen de leeftijd van ongeveer 30 dagen bereiken hebben ze pas kleurstof en dan heeft hun bek al de rode kleur. Opvallend is wel dat deze in het bezit van de ivoorfactor merkelijk een minder rood gekleurde bek vertonen. Vastgesteld is wel dat er een grote variatiebreedte bestaat van sterk doorgekleurde rode snavels tot veel minder sterk gekleurd. Vogels welke kleurstimulancia van in het nest krijgen vertonen een versterkte rode snavelkleur. **De toekomst**


Over de verdere ontwikkeling van deze afwijking kunnen we stellen dat ook hier enkel door strenge selectie, op de kleurdiepte van de rode snavel, deze afwijking naar erkenning kan leiden. Indien het om een genetische afwijking zou gaan moet uiteraard de vererving veel meer duidelijkheid verschaffen.

Ondertussen kennen we ook vogels met een duidelijke gele snavel. Bij een kweker zag ik een volledige stam agaat geel met gele snavels. Eén zaak staat vast: van eentonigheid zeker niet kunnen spreken binnen onze liefhebberij.

Johan van der Maelen

JH-FRONTEN

JH KUNSTSTOF KWEEKKOOIEN



Fa. HEESAKKERS

TT KOOIEN EN VOEDSELBENODIGDHEDEN / BIRD PRODUCTS / JH KOOIEN EIGEN FABRIKAAT

Kampweg 9a, 5469 EX Keldonk (T) 0413 211784 of 0413 212601 of 0413 213712
(F) 0413 212600 (M) 0653745290 (E) info@firmaheesakkers.nl
(W) www.jhfronten.nl of www.firmaheesakkers.com of www.vogelbenodigdheden.com



SEDECHOL B15 ®

Om vogels goed in de bevedering te krijgen of als hulp in de ruitijd wordt dit middel wel eens gebruikt. Eigenlijk is het geen geneesmiddel, maar meer een vitaminepreparaat..

Sedechol wordt in België verdeeld door Rhône Merizux Belgium sa/nv, Brussel.

Samenstelling:

Vitamine B15 (natrium pangamaat), methionine, choline bitartraat, boldine, sorbitol.

Eigenschappen:

Sedechol is in de vogelliefhebberij vooral bekend als middel om de lever te ontlasten en de vogel te beschermen tegen vervetting. Vooral van toepassing voor vogels die geel- of roodstimulerende middelen gebruiken, maar ook in de ruitijd.

Sedechol bevat methionine, een essentieel aminozuur, dat onontbeerlijk is voor de groei van de veren, het bevordert zo de verharing en inpluiming alsook de groei van de veren. Het heeft ook een gunstige invloed op de spijsvertering, de lever- en nierfuncties en het in conditiebrengen van dieren voor prijskampen en sportprestaties.

Het wordt zowel gebruikt voor grote huisdieren als voor gezelschapsdieren als honden, katten, duiven en siervogels. Zoals eerder aangehaald helpt het de vogels in de rui om een goed verenkleed te krijgen en in de tentoonstellingstijd om in goede conditie te blijven.

Ook de geel- en roodkwekers hebben baat met dit middel: Sedechol helpt de lever te ontlasten. Alle geel en rood stimulerende middelen vragen veel van de lever. Sedechol en ook het zaad van de Mariadistel zijn hier een uitstekend hulpmiddel om onze vogels gezond te houden.

In de bijsluiter staat vermeld dat Sedechol ook helpt bij:

- Aandoeningen van de lever, de galblaas en de nieren
- Leververvetting en zwaarlijvigheid
- Slechte vertering en constipatie
- Intoxicaties (vergiftiging)
- Slechte inpluiming
- Hulpmiddel voor het in conditie brengen voor sportprestaties en prijskampen.

Bewaren:

Buiten de invloed van het licht bewaren

Gebruiksaanwijzing:

- In de ruitijd: 1 koffielepel / liter water gedurende 3 à 5 weken
- Curatief (genezend): 4 koffielepels / liter water gedurende 5 à 6 dagen
- Preventief en in conditie brengen: 2 koffielepels/liter water gedurende 1 week



RINGENBESTELLING 2010:

1. Alle ringenbestellingen of briefwisseling omtrent de ringen dienen gericht aan Door Peters Goudvinklaan 10, 2070 Zwijndrecht Tel: 03-2524527 Fax 03-2963630 E-mail Door.Peters@vvnk.org.
2. Leden die ringen bestellen moeten gelijktijdig lidgelden voor het jaar 2010 betalen. Men is echter niet verplicht een abonnement op het AOB maandblad te nemen indien men ringen bestelt. Informatie rond het lidgeld zie verder.
3. Indien men de ringen per post wil ontvangen, gelieve dan ook bij de ringenbestelling de portkosten te betalen. (2,50 € gewone verzending, 6,50 € aangetekende verzending).
4. Vanaf 2009 worden er enkel nog gekleurde gesloten ringen met stamnummer besteld, kostprijs: 0,29€ per stuk.
5. De ringen moeten besteld worden met minimaal 10 of een veelvoud van 10
6. Wanneer bestellen en leveren:

Ringen besteld en betaald voor 31-7-2009 geleverd vanaf 1-12-2009

Ringen besteld en betaald voor 11-11-2009 geleverd vanaf 1-2-2010

Ringen besteld en betaald voor 31-1-2010 geleverd vanaf 1-04-2010

Ringen besteld en betaald na 31-1-2010 zo snel mogelijk geleverd.

7. Het is verplicht, om vergissingen te vermijden, de bestelbon volledig ingevuld af te geven op de vergadering of te sturen naar Door Peters
8. Betalingen gebeuren contant op de vergadering bij bestelling of via een overschrijving op rekening 979-6350462-71 bij Argenta op naam van de V.v.N.K.- Geel met mededeling, bijvoorbeeld: "250 gekleurde geanodiseerde ringen stamnummer KN507".
9. Levering van ringen kan op verschillende manieren gebeuren:
 - U haalt de ringen af op de eerstvolgende ledenvergadering.
 - De ringen worden aangetekend verstuurd naar u thuis (u betaalt bij bestelling 6,50€ portkosten)
 - De ringen worden met de reguliere post naar u thuis (u betaalt bij bestelling 2,50€ portkosten) **Enkel wanneer de portkosten betaald zijn worden ringen verstuurd.**

BETALING LIDGELDEN 2010

Leden kunnen hun lidgeld nog altijd vereffenen op de algemene vergadering of via overschrijving op één van volgende rekeningen:

- voor België op rekening 979-6350462-71 bij Argenta,
- voor Nederland op rekening 130200409 Rabobank Prinsenbeek

Belgische leden

Lidgeld VvNK	10,00€	telke
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	30,00€	ns
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift	17,50€	met
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	26,00€	verm
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	46,00€	eldin
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	33,50€	g
Lidgeld VvNK + NBVV Onze Vogels	36,00€	van
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + NBVV Onze Vogels	56,00€	het
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + NBVV Onze Vogels	43,50€	corre
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	52,00€	spon
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	72,00€	dere
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	59,50€	nde

Nederlandse leden

Lidgeld VvNK	10,00€	lidge
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	41,00€	ld
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	35,00€	(zie
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	66,00€	tabel

Algemene vergadering
14 juni, 9 uur 30
Wijnhuis Geel
Wij verwachten jullie !

BESTUUR VvNK

Voorzitter



Deyaert Wilfried
Panoramalaan 18
1650 Beersel

+32 (0)2 -3777494

Ondervoorzitter



De Jong Sjaak
Oude Liesboslaan, 277
4839 AC Breda-
Nederland

+31 (0) 765224028

Ondervoorzitter



Vaes Eddy
Weg naar de Grauwe
Steen 89
3550 Heusden-Zolder

+32(0)11 - 573052

**Secretaris
Penningmeester**



Noël Désiré
Kappelleweg 34
2230 Ramsel

+32(0)16 - 696778

Coördinatie sponsoring



Mertens Gerry
Kleine Pijpelstraat 23
2221 Booischot

+32(0)15 - 226032

**Coördinatie
lidgeld, ringen & ICT**



Peters Door
Goudvinklaan 10
2070 Zwijndrecht

+32(0)3 - 2524527

**Organisatie catering en
festiviteiten**



Schapmans Jos
Lindestraat 20
3512 Stevoort

+32(0)11 - 313480

**Organisatie
vogelverkoop**




Werenfried Verswijvel
Van Hallestraat 25
2100 DEURNE

+32 (0) 3-3545866

KARIBUNi

Pet Products



Maaseikerbaan 39
3600 GENK
Tel: +32 89 84.31.29



**Voorfronten in
156 verschillende modellen**

Alle soorten open vogelringen
zowel in metaal als plastic
Groot assortiment drink- en eetbakjes
Vogelnesten en nestkastjes in metaal,
plastic, bamboe, steen, cocos
Eigen fabricage van tentoonstellings-,
africht- en kweekkooien