

De Nieuwe Kleuren

Trimestrieel tijdschrift van V.v.N.K. - Geel



39^{ste} Internationale Kleurkanarieshow
3 & 4 november 2012
Nekkerhal – Mechelen



2011 December



ALGEMENE VERGADERING

Onze algemene vergadering gaat door op

ZONDAG 18 DECEMBER 2011

Om 9 uur 30 in het

"WIJNHUIS"

Stationstraat 56, 2440 Geel


DAGORDE:

- Bestellen kweekringen en betalen lidgelden 2012
- Lezing door Prof. Gerry Dorrestein :

"Ziekten en gezondheidsproblemen bij kanaries"

Volgende thema's komen aan bod:

- Zwarte stip
- Bevruchting
- Resistentie
- Atoxoplasmose
- Voorbereiding kweek



CLUB NIEUWS

Redactioneel:

Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

Agenda voor 2012:

- maart: ledenvergadering, jaaroverzicht
- juni: lezing door Matthieu Van Brantegem
- september: technische dag
- 3 & 4 november: VvNK show
- december: nog te bepalen

Website gratis vermelding kwekersrubriek:

- Vermelding in de kwekerslijst
- Eén pagina met foto's
- Een link naar een eigen website



Geïnteresseerden kunnen Door Peters contacteren. Wijzigingen worden enkel in de maanden juni, juli en augustus gedaan. Foto's worden door de leden kwekers aangeleverd en moeten hun eigendom zijn.



Alles over ontsmetten van het vogelverblijf.

Voor we aan de kweek beginnen en ook eventueel na de kweek, gaan we onze kooien, nesten, potjes, flesjes, ... reinigen. Bij het schoonmaken van al die attributen gebruiken we een goed reinigingsmiddel dat zowel het vuil als het vet weghaalt. De beste manier is hier om gebruik te maken van warm water met een detergent of afwasmiddel. Daarna wordt alles goed afgespoeld met zuiver water. Let er wel op: we zijn hier nog niet aan het ontsmetten, maar wel alles netjes aan het zuiver maken.

Waarom eerst goed reinigen?

Het is heel belangrijk om alles goed zuiver te maken omdat vetten, voedselresten, eiwitresten, mest, ... een negatieve in-



vloed hebben op de werking van ontsmettingsmiddelen. Willen we goed en efficiënt gaan ontsmetten, moet er eerst duchtig worden schoongemaakt.

Waarom ontsmetten?

Ontsmetten is eigenlijk het doden van zoveel mogelijk micro-organismen (bacteriën, virussen, schimmels, gisten, protozoën). Bestrijden daarentegen is het doden van insecten (mijten, luizen, teken, ...). Twee verschillende zaken!

Micro-organismen zijn de veroorzakers van ziekten in onze kweekhokken. Daarom gaan we, door te ontsmetten, preven-

tief werken en proberen zoveel mogelijk micro-organismen te doden. Een besmetting door virussen, bacteriën en dergelijke kan op verschillende manieren gebeuren: vooral door de lucht, het water, het voer, vreemde mensen, nieuwe vogels, schoeisel, ... Hier spelen **vochtigheid en temperatuur** een zeer belangrijke rol voor de groei van micro-organisme. Zo zal bij warm en vochtig weer een sterkere ontsmettingsdruk aanwezig zijn. Voor een degelijke goede werkzaamheid van de meeste ontsmettingsmiddelen is een omgevingstemperatuur van minimum 15°C vereist. Hoe hoger, hoe beter. Daarom mis het ook belangrijk de kweekruimte zo warm mogelijk te maken zodat er een vergassing van de gebruikte middelen kan ontstaan en zo de gassen in alle spleten en hoeken terecht komt. De **inwerkingstijd** van het mid-

www.birdsandmore.de

Complet Aufzuchtfutter

aus dem Hause Birdsandmore Hungenberg



professionnel patée d'élevage
professionale pastoncino
professional eggfood
professionell opfokvoer



Birdup

Vitamine • Mineralien
Aminosäuren • Prebiotika

.... Einfach einmalig !
.... Gemakkelijk uniek !
.... Simplement unique !

Birds and more **Hungenberg**

41516 Grevenbroich /Germany
Bilderstöckchen 7

Tel.0049(0)2182/5782637 - Fax.0049(0)2182/5782639

Mail: info@birdsandmore.de

Parcelservice in complete Europe

del moet steeds gerespecteerd worden. Hoe lager de concentratie van het ontsmettingsmiddel, hoe hoger de noodzakelijke inwerkingstijd. **Lees daarom steeds aandachtig de bijsluiter!** In de moderne vogelliefhebberij met zijn goede leefomstandigheden, voeding en medicatie is ook de kweek veel intensiever en gericht geworden zodat de kans op besmetting van een ziekte is toegenomen. Vogels worden soms als kasplantjes gehouden en vol gestopt met voedingssupplementen, medicatie, zodat ze dikwijls weinig weerstand tegen ziektes kunnen opbouwen. Bij de minste uitbraak van een ziekte zijn er dan ook onmiddellijk al veel doden.

Voorkomen is beter dan genezen.

Voorkomen en uitroeien van besmettelijke ziektes kunnen we zeker voorkomen door een goede hygiëne op de eerste plaats. Een onderdeel van deze hygiëne is het ontsmetten van onze vogelbedrijven en alle attributen. Door preventief te gaan ontsmetten worden er heel wat ziekmakende kiemen gedood, zodat de besmettingsdruk bijna nihil is.

Hoe gaan we te werk?

Liefst verwijderen we de vogels uit het kweekverblijf. We hebben alles goed gereinigd. Nu kunnen we gaan ontsmetten. We proberen overal te geraken, ook in alle kieren en gaten. Door een goede verstuiver (rugsproeier) en een redelijke warme omgeving kunnen we dit doel bereiken. Hoe warmer de omgeving, hoe beter de ontsmettingsmiddelen zich gaan verspreiden (=vergassen). Sommige ontsmettingsmiddelen zijn niet zo onschuldig. Daarom lees de bijgevoegde instructies goed. Het kan dat je je zelf moet beschermen met een masker, maar het kan ook zijn dat het ontsmettingsmiddel de materialen gaat aantasten (plastic gaat smelten of vervormen, roestvorming bij

ijzer, ...). Houd daar rekening mee en lees hierover in de bijsluiter!

Na het verstuiven van het ontsmettingsmiddel houden we de warmte een dag aan en sluiten deuren en ramen goed. 's Anderendaags gaan we dan ventileren (verluchten). Nu kan men ook overgaan tot het bestrijden van insecten door een insecticide te gaan verstuiven.

Onthoud goed: ontsmetten is niet hetzelfde als bestrijden! Beide moeten oordeelkundig gebeuren om later vrij te zijn van ziektes en bloedmijten.

Welke middelen gebruiken we?

Ik ben op zoek geweest naar allerlei middelen. Of ze courant te krijgen zijn, weet ik niet. Laten we beginnen met de meest bekende en gebruikte:

- Javel (bleekwater of natriumhypochloriet): breed werkingsspectrum, werkzaam op bacteriën, virussen, schimmels. Het wordt echter volledig geïnactiveerd door de minste aanwezigheid van organisch materiaal als voedsel, mest, ... Daarom is bleekwater niet geschikt voor de ontsmetting van vloeren of kooien, maar wel voor materialen.
- Dettol: breed werkingsspectrum, werkzaam op bacteriën, virussen, schimmels
- H.A.C.: (Chlorhesidin diglucon), 10 ml op 10 l. water, een goed vervangmiddel voor Dettol.
- Cid 20: valt onder de groep



quaternaire ammoniumverbinding. Bevat nog wel een beetje

formaline, maar is een stuk minder gevaarlijk dan formaline. Doodt virussen, bacteriën, schimmels en gisten. Is een moderne ontsmetter. Vogelverblijf moet niet opgewarmd worden, kooi moet maar 6 uren dicht blijven.

- Viro cid: volledig vrij van formaline. Kan al vanaf + 5°C gebruikt worden. Kooi 6 uren dicht houden. Dosis: 25 ml / 10 l water.



riën, virussen, schimmels.

- UV-licht: bekend is dat Ultraviolette stralen micro-organisme doodt.

- Fumigatie: is het uitroken van een vogelverblijf meestal met formaldehydedampen. Hiervoor moet het kweekhok wel echt luchtdicht gemaakt worden. Vensters, deuren, ventilatiegaten, ... moeten met tape dichtgeplakt worden. De minimumtemperatuur is 20°C de relatieve vochtigheid moet minstens 80% zijn. De dampen slaan neer en vormen daar een ontsmettende film. Deze film is belangrijk, niet de dampen. Men doet in een pannetje 20 gr KMnO4 (kaliumpermanganaat) en 30 ml formol. Zodra de formol bij de vaste KMnO4 gegoten is, moet men de ruimte verlaten. Na 24 uren kan men grondig gaan verluchten. Geen vogels in het hok houden en zelf ook niet!

De resultaten zullen nog beter zijn als men een tijdlang het hok leeg laat staan. Na 6 weken leegstand zal het aantal overgebleven kiemen na de ontsmetting nog eens met 80% verminderen. Zeker moet men het hok droog houden. Het opdrogen heeft ook een sterk kiemverminderende werking.

Toespraak van de voorzitter op de opening van de V.v.N.K. show 2011

Dames en heren,
Met de maand september begint het lang verwachte seizoen van de tentoonstellingen. Dan breekt het moment weer aan om te tonen waar we gedurende maanden naartoe hebben gewerkt, het resultaat van al ons werk en alle zorgen die we besteed hebben aan onze hobby. Dan is het moment van de competitie aangebroken waarin terzelfdertijd de momenten van vriendschap en motivatie zijn verweven. Zoals gezegd, deze ontmoetingen geven ons de gelegenheid de vrienden van wel eer opnieuw te groeten, gedreven door dezelfde doelstellingen: het klaar maken, het inbrengen, de keuring, de uitslag of het resultaat, de voorstelling aan het publiek en de passie voor onze hobby. En zo zijn we dan tot de jaarlijkse expositie van de V.v.N.K. gekomen. De expo waarnaar iedere kleurkanariekeuker uit-

kijkt, de hoogmis in onze kanarierewereld.

De kleurkanarie is onze passie, hieruit vloeit voort dat onze kweek op een zeer hoog niveau moet gehandhaafd blijven, de tentoonstellingen wijzen ons hierin de te volgen weg. Daar-



om deze grote manifestatie. Vogels brengen van zeer goede kwaliteit die zo dicht mogelijk de standaard benaderen. Dat is ons doel.

"Geen woorden, maar daden", dit gezegde komende van de Nederlandse voetbalclubs zou ik graag als etiket gebruiken om op de V.v.N.K. te plakken.

Beste mensen, het is nu 13 jaar dat ik deel uitmaak van het bestuur van deze club en ik kan jullie verzekeren dat dit bestuur - zie ze maar staan blinken - fantastische daden stelt om jullie deze bijna tot de perfectie verzorgde manifestatie aan te bieden. Maar dat zijn jullie onderhand van ons wel gewend. Als voorzitter is het mijn hoogste plicht in naam van het bestuur van de V.v.N.K., alle vrijwillige medewerkers, de K.T.A. school uit Vilvoorde, de sponsors alsmede de standhouders, en 'last but not least' de exposanten onze algehele dank te betuigen. Want tenslotte, wie of wat zijn wij als jullie er niet waren? Het is dan ook met veel plezier dat we dit weekend zoveel exposanten (369), met 7.196 vogels - een nieuw record -, uit België en de omliggende landen, verwelkomen in deze prachtige showroom, De Nekkerhal.

Om te eindigen wens ik jullie allen een zeer mooi tentoonstellingsseizoen vol van emoties en voldoeningen, en geef jullie rendez-vous voor onze 39ste uitgave volgend jaar op de V.v.N.K. show van 2012.

Tot dan!
Wilfried Deyaert
President

5kg
HENAVA
EIVOER
JH BIRD PRODUCTS - HOLLAND
nu voor **€9,95**



KUNSTSTOF
KWEEKKOOIEN



Alles voor uw vogels

VOOR AL UW VOGELBENODIGDHEDEN,
VOOR ALLE VOGELSOORTEN

OPENINGSTIJDEN

maandag t/m vrijdag 08.00-12.00 / 13.00-17.00 uur

woensdag gesloten

zaterdag 08.00 - 16.00 uur

JH
Irritanten en Kooien
Voeders

Fa. HEESAKKERS



Kampweg 9a, 5469 EX Keldonk (T) 0413 211784 (E) info@firmaheesakkers.nl www.firmaheesakkers.nl

Bloedluizen Hoe zit het nu?

De laatste vergaderingen en bijeenkomsten op de show is er veel gesproken over bloedluizen en hoe ze eindelijk eens goed verwijderen. Een methode die door velen wordt gebruikt en door de club ook wordt ondersteund is het gebruik van Ivomec. Aangezien ik mijn jaarlijks bezoek bij dierenarts had - besloot ik hem hier een aantal vragen over te stellen. Ivomec is op basis van 1% ivermectine. Ivomec is om te enten, (schapen, geiten etc..) of om in het drinkwater te doen voor kleinere dieren zoals vogels. Het heeft geen nut om dit product te druppelen in de nek, dit omdat voor alle op de markt zijnde producten waarmee men moet druppelen ivermectine samen met isopropyl alcohol wordt vermengd en de isopropyl alcohol ervoor zorgt dat ivermectine in de bloedbaan komt. Een nadeel van druppelen is dat dit dan ook wekelijks moet herhalen (vang elke week je vogels maar uit). Deze producten kan men niet zomaar bekomen maar de dierenarts kan ze wel voorschrijven.


Deze beschrijving vond ik op wikipedia:

Ivermectine is een anti-parasi-



tair geneesmiddel dat werkzaam is tegen de meeste darmwormen (niet tegen lintwormen), parasitaire mijten en luizen. Het wordt naast gebruik bij de mens toegepast bij onder meer paarden, herkauwers, honden en ook bij vogels. Eigenschappen: het product is een

chemisch derivaat van avermectine dat geïsoleerd werd uit *Streptomyces avermitilis* en dat het parasitair zenuwstelsel aantast door binding aan de glutamaatpompen van het chloridekanaal in de celmembraan. Dit heeft een voortdurende instroom van chloride-ionen tot gevolg wat vervolgens een hyperpolarisatie teweegbrengt. Glutamaatpompen worden niet bij zoogdieren aangetroffen. Bij ongewervelde dieren komen ze voor in de celmembraan van spieren en zenuwen. Toepassingsgebied: bij mensen beperkt het toepassingsgebied zich tot onchocerciasis, filariasis door *Wucheria bancrofti*, intestinale strongyloidiasis en scabiës (norvegica). Bij paarden wordt het vooral voor intestinale wormen



gebruikt en bij honden is de belangrijkste indicatie de preventie van hartworm. Bijwerkingen: bij gebruik bij mensen zijn de meest voorkomende bijwerkingen gerelateerd aan de ziekte die wordt behandeld. De gedode microfilariae kunnen leiden tot allergische reacties.

Sommige hondenrassen zijn overmatig gevoelig voor ivermectine. Naast de gewone gevoeligheid die alle honden kennen, leidt de inname van kleine hoeveelheden ivermectine bij daarvoor overgevoelige dieren tot verlamming, coma en zelfs de dood. Deze overgevoeligheid vindt zijn oorsprong in het ontbreken van het MDR-2-enzym in het lichaam van deze dieren, waardoor Ivermectine giftige bijwerkingen kan geven.



MDR-2 deficiëntie is bekend bij collie-achtige honden (zoals de bordercollie, en schotse collie) maar ook bij bijvoorbeeld de (witte) Zwitserse herdershond. MDR-2 deficiëntie is tegenwoordig vast te stellen in het bloed

Hoe gaan we te werk:

Maak uw vogelverblijf schoon en gebruik een of ander luizen dodend middel: zoals er zijn Parasitex, Solfac vloeibaar, Ardap, Ocepou.... sommigen zijn niet meer beschikbaar maar via via kan nog veel. Ontsmet dan de vogelruimte zoals aangegeven in een ander artikel. Eens dit alles achter de rug gaan we aan de slag met Ivomec. Neem het drinken weg de avond voor de toediening. Volgende dag (de vogels hebben nog steeds geen drinken) doe 3 à 5 druppels (is afhankelijk van de grootte van de druppelteller) per liter drinkwater en laat de vogels drinken. Vanaf vermenging in het drinkwater begint Ivomec af te breken. 2 à 3 maal per jaar 1 X per week 5 weken lang. Dit kan ook tijdens de kweek worden gegeven. Eens gedronken wordt Ivomec opgenomen in de bloedbaan, eens de bloedluis bloed zuigt is het over en uit.



Lidgelden 2012

Leden kunnen hun lidgeld nog altijd vereffenen op de algemene vergadering of via overschrijving op één van volgende rekeningen: · voor België op rekening 979-6350462-71 bij Argenta, · voor Nederland op rekening 130200409 Rabobank Prinsenbeek telkens met vermelding van het corresponderende lidgeld (zie tabel hieronder)

Belgische leden

Lidgeld VvNK	10,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	30,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift	17,50€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	26,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	46,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	33,50€
Lidgeld VvNK + NBVV Onze Vogels	36,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + NBVV Onze Vogels	56,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + NBVV Onze Vogels	43,50€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	52,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	72,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels	59,50€

Nederlandse leden

Lidgeld VvNK	10,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	41,00€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	35,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	66,00€



Ndege
Pet Products

Ndege is uw groothandel in dierenbenodigdheden.

Wij leveren kwaliteitsproducten rechtstreeks van fabrikant naar consument aan een zeer voordelige prijs.

Ndege is gespecialiseerd in alle petproducten voor vogels, zoals kooien, behuizingen, eten- en drinkbakken, nesten, bodembedekking, zitstokken en klimmaterialen.

www.ndege.be

The advertisement features a blue background with a large red 'Ndege' logo. To the left of the logo is a cartoon cat, and to the right is a bird. Below the logo, there are three images: a white and red pet house, a wire cage, and a large green and yellow bird feeder. A large, faint, stylized 'N' is visible in the background.

Retouradres:

Door Peters

Goudvinklaan 10

2070 Zwijndrecht

Driemaandelijks tijdschrift P408555

Afgiftekantoor 9550 HERZELE

België - Belgique

P.B.

9550 HERZELE

3/1354

BESTUUR VvNK

Voorzitter		Deyaert Wilfried Panoramalaan 18 1650 Beersel	+32 (0)2 -3777494
Ondervoorzitter		De Jong Sjaak Oude Liesboslaan, 277 4839 AC Breda- Nederland	+31 (0) 765224028
Ondervoorzitter		Vaes Eddy Weg naar de Grauwe Steen 89 3550 Heusden-Zolder	+32(0)11 - 573052
Secretaris Penningmeester		Noël Désiré Kapelleweg 34 2230 Ramsel	+32(0)16 - 696778
Coördinatie sponsoring		Mertens Gerry Kleine Pijpelstraat 23 2221 Booischot	+32(0)15 - 226032
Coördinatie lidgeld, ringen & ICT		Peters Door Goudvinklaan 10 2070 Zwijndrecht	+32(0)3 - 2524527
Organisatie catering en festiviteiten		Schapmans Jos Lindestraat 20 3512 Stevoort	+32(0)11 - 313480
Organisatie vogelverkoop		Werenfried Verswijvel Van Hallestraat 25 2100 DEURNE	+32 (0) 3-3545866
Coördinatie huurkooien		Herman Clijmans Winterdreef 7 2 360 Oud-Turnhout	+32 (0) 14-452243

Ere bestuur: Eysermans Rik, Stessens Raymond, Vanuytven Jef, Hoeks Mies