

De Nieuwe Kleuren

Trimestrieel tijdschrift van V.v.N.K. - Geel



Juni 2018




Algemene ledenvergadering

Onze volgende algemene vergadering gaat door op **zondag 24 juni 2018** te 9:30 uur in het "Wijnhuis", Stationsstraat 56, 2440 Geel.

Agenda

- Clubnieuws
- Ringenbestelling 2019
- Lidmaatschap 2019
- **Peer van der Zanden:**

Bioritme bij onze kanaries



Clubnieuws ☆ Clubnieuws ☆ Clubnieuws

Redactioneel:

Elke inzender of opsteller van een artikel is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn publicatie.

Ringen en lidgelden 2019:

Voor gedetailleerde informatie over ringenbestellingen en lidgelden verwijzen we naar het einde van deze nieuwsbrief of naar onze website www.vvnk.net.

Website gratis vermelding kwekersrubriek:

- Vermelding in de kwekerslijst
- Vermelding van de kleurslagen, die gekweekt worden
- Vermelding contactgegevens
- Maximaal 6 foto's
- Een link naar een eigen website

Geïnteresseerden kunnen Kevin Clijmans contacteren. Wijzigingen worden enkel in de maanden **juli en augustus** gedaan. Foto's worden door de leden kwekers aangeleverd en moeten hun eigendom zijn.

V.v.N.K. show 2018:

Voor de meesten onder ons zit de kweek erop en stilaan beginnen we bij de eerste jongen te speuren naar kandidaten om dit jaar mee naar de shows te trekken. We hebben nu wel enkele weken rust verdiend maar toch zal het bij bepaalde onder ons snel beginnen kriebelen om te zien welk vlees we dit jaar in de kuip hebben, en binnen een paar maanden beginnen we met de voorbereiding van onze vogels op de shows.

Ook binnen ons bestuur zijn we bezig met de voorbereidingen voor de show 2018. En ook nu rekenen we op jullie om samen van onze show een succes te maken. Laat zo snel mogelijk aan Francine weten wanneer jij een handje kunt toesteken: francine.mares@vvnk.net +32(0)3 2524527. Bedankt!

Volgende ledenvergadering: zondag 23 september 2018.

Woordje van de voorzitter

Beste vrienden,

Het kweekseizoen zit er bijna op voor de meesten onder ons. Hier en daar is nog wel iemand volop bezig die wat later begonnen is, of anderen proberen nog hun vooropgesteld aantal jongen te bekomen. Het lijkt er echter op dat de kanariëkweek met de jaren wat moeilijker verloopt, nesten van 5-6 jongen lijken verleden tijd. Het begint natuurlijk al met het aantal eitjes, en of ze allemaal bevrucht zijn. Daarna hopen dat er geen zwarte stip of andere problemen opduiken, nog niet gesproken over bloedluis, rood of zwart.....

Maar toch slepen we er ons elk jaar opnieuw doorheen en hebben we voldoening als we een mooi kanarietje kunnen presenteren op één of andere show, daar doen we het tenslotte voor. Jammer dat er hier en daar toch kwekers een punt achter zetten. Ik kan alleen maar aanbevelen om niet te vlug deze beslissing te nemen in het belang van onze mooie hobby. We hebben elk van jullie nodig om onze vereniging en onze show (en verkoop) te laten overleven.

De voorbije jaren hebben we een aantal kwekers verloren en er komen zo goed als geen nieuwe, jonge kwekers bij. Daardoor maken we nog nauwelijks winst met onze show en levert die onvoldoende op om onze jaarwerking (ledenvergaderingen, nieuwsbrief, etc) te financieren. De mindere kweek bij vele liefhebbers dit jaar, zal waarschijnlijk ook wel resulteren in minder vogels op onze V. v.N.K. show, en dan kunnen we in financiële problemen komen, zoals jullie vorige ledenvergadering al konden vernemen.

We willen onze hobby zolang mogelijk in stand houden en onze show, en dan liefst te Leuven in de Brabantse. En zo zijn we met ons bestuur de voorbije weken en maanden beginnen uitkijken waar we eventueel kunnen besparen, minder uitgaven meer opbrengst!

Een aantal voorstellen binnen ons bestuur hebben ervoor gezorgd dat we voor minstens € 10.000 zouden moeten kunnen besparen, zonder andere inkomsten te moeten opdrijven door vb het inschrijvingsgeld voor de show, de verkoop of de standen te verhogen. Bij de besparingen hebben we aan iedereen en alles gedacht: de zaal, de keurders, de deelnemers, ...



Hieronder een lijstje van de belangrijkste besparingen:

- * COM keurdersvergoeding afschaffen (was niet meer verplicht, maar we gaven ze nog);
- * Geen tussenkomst meer in de hotelkosten voor buitenlandse convoyeurs;
- * Plaketten voor medaillewinnaars: enkel de print blijft, de houten achtergrond verdwijnt;
- * 50 catalogen minder bestellen (nu hadden we die over);
- * De Foyer ruimte niet meer huren: alles, inclusief het cafe'taria, in de grote hal.

Ook nieuw voor onze show van dit jaar is dat we voor alle ingeschreven vogels en de verkoopklasse de betalingen op onze V. v.N.K. rekening zullen vragen tegen het einde van de inschrijvingen. Het is namelijk zo dat we sinds vorig jaar de kosten die vooraf moeten gemaakt worden, niet meer kunnen gedekt worden en dat mensen vanuit het bestuur geld moeten voorschieten. Tevens maakt deze maatregel het bij het inkooien eenvoudiger en zullen er minder wachtrijen zijn. Tenslotte zijn betalingen op de rekening op het vlak van veiligheid en mogelijke diefstal een pluspunt.

Met deze ingrepen kunnen we in normale omstandigheden weer wat winst maken, wat nodig is voor onze clubkas, om onze jaarwerking te financieren.

In de wandelgangen vang ik hier en daar geruchten op dat er leden zijn die opnieuw gaan beginnen nadat ze jaren geleden gestopt waren. Hopelijk volgen er zo nog veel en geven deze mensen de microbe door aan hun kinderen of kleinkinderen. Opgeven staat niet in ons woordenboek !!!

Gerry

Een betere vogel maken

Beste vrienden,

De uitspraak van André Henskens die ik vorige keer aanhaalde, was: "Een goeie vogel kun je niet kopen, die moet je zelf maken!". En dan moeten we er inderdaad eerst vanuit gaan wat er bedoeld wordt met die "goede vogel". Als ik voor mezelf mag spreken, dan kan ik zeggen dat ik nog nooit een vogel gekweekt heb, waarvan ik zelf kon zeggen: 'Dat is het! Zo moeten ze zijn!'. Dat wil niet zeggen dat ik geen

vogels gekweekt heb waarover ik tevreden was, maar ... de perfecte vogel bestaat niet: er scheelt altijd wel iets aan. En dan komt het er voor ons op aan om dat te onderkennen en te bekijken hoe we dit 'manke-ment' kunnen wegwerken.

Een 'goede vogel' is voor ieder van ons iets anders, we hebben allemaal een beeld in ons hoofd van hoe de vogel die we graag willen kweken, eruit zou moeten zien. Ik heb het al aan meerdere van jullie verteld: jaren geleden heb ik eens met Gilbert Mariën afgesproken om 2 koppels te verwisselen. Eerst kozen we zelf ons 'gerief' uit onze jongen en dan konden we bij elkaar komen kiezen, vóór de verkoop begon. En Gilbert koos bij mij vogels waarvan ik dacht: 'Maar alleez, waarom kiest hij nu die vogels? Er zitten er toch betere tussen?', én andersom, Gilbert begreep niet waarom ik die bepaalde vogels bij hem koos.

En eigenlijk is het niet meer dan normaal: we hebben allemaal een ander beeld van 'de ideale vogel' en we kiezen in functie van dat beeld. En dat geldt natuurlijk voor alles: we zijn ook niet allemaal met dezelfde vrouw getrouwd of op dezelfde vrouw verliefd geworden. Die verschillende beelden gaan natuurlijk geen 180° uit elkaar liggen, maar het zijn de kleine dingen die het verschil maken.

Als dat bij ons, kwekers, zo is dan is dat natuurlijk ook het geval bij de keurmeesters: de ene ziet liever dit type, de andere liever dat andere type. Zo beginnen we na een tijd ook de keurmeesters te kennen en weten we vooraf: als die keurmeester keurt, heb ik meer of minder kans om in de prijzen te vallen. 'Goede' vogels zullen dan nog altijd wel goede punten scoren (90, 91 of zelfs meer) maar bij het toekennen van de medailles zal de voorkeur van



die specifieke keurmeester voor dat specifieke type wellicht wel een rol spelen.

Het is in die context dat de uitspraak van André moet bekeken worden: aangezien iedereen een ietwat ander beeld heeft van die 'ideale' vogels is de kans zo goed als onbestaande dat ik mijn ideale vogel bij een andere kweker zou vinden. Want iedereen richt zijn kweek, zijn selectie, zijn paringen ... op het type vogel dat hij zelf graag wil kweken. Dat lukt natuurlijk niet met alle jongen, en bij toeval zou er eventueel wel eens een vogel kunnen uitkomen die niet beantwoordt aan het type van die kweker, maar wél aan mijn type maar zoals gezegd ... de kans is zeer klein.

Het 'onderkennen' is ook erg belangrijk en niet altijd vanzelfsprekend. Het is namelijk dikwijls zo dat we zodanig bezig zijn

met het streven naar wat wij belangrijk vinden – in mijn geval is dat vb bevedering – dat we andere dingen uit het oog verliezen en zelfs niet opmerken. Om weer over mezelf te spreken kan ik jullie vertellen dat ik jaren geleden zodanig met die bevedering bezig was, dat ik niet opgemerkt had dat mijn vogels wat te klein geworden waren. 'Klein' is daarbij ook weer relatief: het kan best zijn dat mijn vogels op zich nog even groot waren als de andere vogels, maar als er dan een heel korte bevedering op zit, dan 'toont' die vogel alleszins kleiner – "de veren maken de vogel".

Daarom is het van belang om anderen naar je vogels te laten kijken en er hun idee over te laten geven. Want zelfs al ga je op een show je vogels vergelijken met de vogels van anderen, je zult zelf altijd de neiging hebben om andere vogels te evalu-

eren in functie van je eigen criteria: om verder te gaan op mijn voorbeeld, kun je zeggen dat ik altijd zal bekijken of andere vogels even goed bevederd zijn als de mijne. Open staan voor de mening van anderen kan zeer behulpzaam zijn bij het streven naar die ideale vogel. Jullie hebben het zelf allemaal al wel eens meegemaakt: je schrijft een stukje tekst, je leest het tienmaal na en toch kijk je over een fout, elke keer opnieuw. Maar als je het laat nalezen door iemand anders, is de kans groot dat die van de eerste keer direct op je fout stoot. Ik heb er geen goede uitleg voor, maar ik heb het al meermaals meegemaakt en het zal wel te maken hebben met één of andere kronkel in onze hersenen.

Terug naar het onderwerp van dit artikeltje: áls we dan gezien hebben dat die goede vogel die we hebben, nog niet aan ons ideaalbeeld voldoet, áls we gezien hebben wat eraan verbeterd kan worden en áls we vastgesteld hebben dat we nergens anders een vogel kunnen kopen die aan ons ideaalbeeld voldoet, ... dan moeten we op zoek gaan naar een factor in een andere vogel waarmee we onze vogels verder kunnen verbeteren. En dan moet die andere vogel te koop zijn ... Dat betekent dan niet dat we vogels willen kweken zoals die andere vogel – want dat hoeft geen vogel van 'ons type' te zijn – maar wel dat we een bepaalde eigenschap van die vogel zouden willen overbrengen naar onze vogels.

Een andere kleinigheid die ik van André leerde, is om op een show ALLE vogels te bekijken, zeker de vogels met de kleuren die we zelf kweken. Vele mensen – en zeker de neutrale bezoekers – hebben de neiging om de vogels met medailles of hoge punten te bekijken, en daar houden ze het bij. Dan zal je waarschijnlijk wel

de beste vogels van de reeks gezien hebben. Maar als je alle vogels bekijkt en wanneer een vogel je opvalt – omdat hij naar 'jouw type' neigt of omdat hij die eigenschap, die 'factor', blijkt te hebben waarnaar je op zoek bent – en je gaat dan eens kijken naar wie de eigenaar van die vogel is, dan krijg je na verloop van tijd een beeld van je collega-kwekers: welk is 'hun' type? Waarnaar streven zij? En dat beeld verscherpt natuurlijk als je dit jaren na elkaar doet ...

Op die manier kun je al ergens een idee hebben van de collega-kweker waar je terecht zou kunnen voor een vogel die deze 'factor' heeft, waarnaar je op zoek bent. Ik kijk daarbij ook steeds naar een soort 'totaalbeeld' van alle vogels van die kweker. Iedereen kan al eens een goede vogel kweken, soms zelfs per toeval. Als zo één goede vogel dan torenhoog boven alle andere vogels van die kweker uitsteekt, dan is de kans reëel dat dit een toevalproduct is en dat de kweker niet 'bewust' naar deze vogel toe gekweekt heeft. Daarenboven, als die vogel zo goed is in vergelijking met de andere vogels van die man (of vrouw), dan zal de kans erg klein zijn dat hij (zij) die vogel wil verkopen.

Toen ik mijn vogels wat wou 'vergroten' ben ik op zoek gegaan naar kwekers die graag 'modelvogels' kweken. Natuurlijk heb ik ook bij mijn vriend Gerry een paar oude poppen gehaald, maar om een ander voorbeeld te geven kan ik jullie vertellen dat ik enkele jaren geleden op onze V.v.N.K. show een mooie vogel gezien had van Jaak Geebelen, die de 'factor' leek te hebben waarnaar ik op zoek was. Ik denk dat ik met reden mag zeggen dat zowel Gerry als Jaak kwekers zijn waarvan men kan zien dat ze naar een bepaald type kweken – en ook meerdere goede vogels van dat type bren-



gen op onze shows. Het is niet het type dat ik daarom zelf wil kweken, maar het zijn wél vogels waarmee 'ik wat kan doen' om mijn vogels te verbeteren binnen het type dat ik wil kweken.

Om weer eens een uitsprongetje naar André te maken, het zijn vogels waarvan hij zou gezegd hebben: "Ga eens op 5 meter afstand staan, kijk naar die kooi, en zeg me wat je ziet: een intensieve vogel of een schimmel vogel?" en het antwoord is dan: "Een schimmel vogel!", hoewel het om een intensieve gaat. Zoals jullie weten zijn onze geel intensieve vogels bijlange niet zo intensief als de rood intensieve vogels: dat ziet men elk puntje schimmel meteen door de rode kleurstof, terwijl dat puntje schimmel met het blote oog bij een geel intensieve niet waarneembaar zal zijn. En dus krijgen we op onze shows gele vogels te zien die net op die grens liggen tussen intensief en schimmel: een model dat naar de schimmel neigt, maar net te weinig schimmel om met het blote oog waarneembaar te zijn.

De vogel van Jaak die ik op het oog had, zat niet bij de medailles en had geen superhoge punten (hij had op onze show 89 punten), maar was wel wat ik zocht. Jammer genoeg was hij niet te koop. "Die hou ik zelf," zei Jaak, "maar ik heb er hier nog twee broers van zitten.". De ene broer was al toegewezen aan onze vriend en medelid Herman Vandenberg, de andere was niet

helemaal het type waarnaar ik op zoek was. "We zullen zien, we kunnen misschien wel wat regelen.", zei Jaak. Als ik me niet vergis, werd de vogel die Herman gekozen later wereldkampioen in Rosmalen, de broer die ik graag wou, behaalde daar de zilveren medaille. En Jaak regelde iets – waarvoor ik hem nog steeds dankbaar ben – voor die vogel. "Ik zal er zelf de eerste ronde mee kweken, dan mag je hem komen halen, maar op het einde van de kweek wil ik hem terug.", zei hij. En zo heb ik die vogel kunnen gebruiken om enkele 'werkvogels' te kweken waarmee ik een 'mankementje' in mijn vogels kon proberen te corrigeren.

André leerde me om hiervoor een 3-jarenplan te volgen. Zoals gezegd, de vogels met die bepaalde factor, zijn op zich niet de vogels die ik zelf wil kweken. De man van Jaak was natuurlijk een mooie man – als hij hem in een TT-kooi zet, zal het geen 'lodder' zijn en als je er zilver op een WK mee behaalt in een overvolle reeks met geel intensieve, dan is het een goeie vogel – maar als ik hem volgens 'mijn normen' beoordeelde dan was hij op zich wat te lang bevederd en iets te diep van kleur. Maar dat konden mijn vogels dan weer compenseren.

Voor het doorvoeren van dergelijke 'verbeteringen' mag je niet



verwachten dat dit op één jaar gebeurd is. Ook hier kan er vanaf het eerste jaar al eens een toevalstreffer uitkomen, maar om de 'factor' min of meer vast te leggen, moet je met een 3-tal jaren rekenen. En als de kweek al eens tegen zit, kunnen het er 4 worden. En natuurlijk kweek je ook jongen die de minder goede kanten van beide ouders hebben, in mijn geval een 'kleinere' vogel met een langere bevedering: die moeten er dan weer uit geselecteerd worden.

André en mijn eigen ervaring leerden me dat men geen 'extremen' met elkaar mag koppelen, ik ging de man van Jaak dus ook niet aan mijn kortst bevederde pop gaan paren. Je zou hopen dat je dan iets 'in het midden' kweekt, maar dat blijkt meestal niet het geval te zijn: je kweekt dan wél vogels met kortere bevedering en andere met langere bevedering, maar zoals eerder aangegeven, niet altijd de juiste bevedering op het juiste lichaam (skelet). Ik zocht dus een pop met een 'goede' bevedering – en binnen mijn vogels was dat dan nog altijd 'kort' te noemen – en ik heb die man ook eens gepaard aan een ivoor pop, om de kleur wat te temperen die ik iets te diep vond naar mijn normen.

Uit de jongen van deze paring (en) ga je dan een aantal vogels kiezen die nog niet zijn wat je wil, maar die al een stap in de goede richting zijn, en deze het jaar erna koppelen aan andere vogels van je eigen type, zodat je wel je type behoudt, maar er die specifieke 'factor' in kweekt. En normalerwijze kom ik dan na 3 jaar uit op een bepaald resultaat: soms wat ik op het oog had, soms nog niet helemaal en soms – dat gebeurt ook wel – helemaal niet en in dit laatste geval, moet alle 'werkmateriaal' maar weg, want het blijkt dan niet het gewenste resultaat op te leveren. Omdat ik nu al méér

dan 20 jaar zo werk, mag ik zeggen dat er meestal toch wel een resultaat is. Hoe langer je dit doet, hoe beter je je vogels leert kennen, natuurlijk.

En dan is het weer tijd voor een nieuw 3-jarenplan, want – ik weet niet hoe het bij jullie is – ik zie meestal méér dan één 'mankementje' bij mijn vogels en zoals het met vele dingen is: het is geen goed idee om aan meerdere dingen tegelijk te werken. Dit is wat het voor mij boeiend maakt om vogels te kweken: constant proberen te verbeteren – althans in onze eigen ogen en volgens onze eigen normen, er zijn géén garanties dat de keurmeester het daarmee eens is – en constant je vogels beter leren kennen.



En dat is wat ik van mijn leermeester André geleerd heb: vogels kweken is méér dan zomaar een mannetje en een poppetje bij elkaar zetten, het is een continu streven naar een verbetering van kwaliteit op een doordachte manier. En de vogels die je nodig hebt om verder te evolveren, heb je meestal niet op je eigen hok zitten, en kun je dikwijls niet kopen, maar moet je maken. En dus moet je denken: als ik die vogel binnen 3 jaar wil kweken, uit welke vogels moet die dan komen? En hoe moet ik die vogels 'maken'? En hoe moet ik hun ouders maken? Want zoals gezegd, mag men niet verwachten om dit op één jaar te realiseren. En dus ga je in je kweekruimte een aantal kooien voorzien om 'werkvogels' te

maken.

Ik weet niet of dit voor jullie interessant was, en of jullie op dezelfde manier werken. Maar voor mij is het één van de redenen waarom ik deze hobby beoefen en ik ben blij dat André me dit bijgebracht heeft.

Volgende keer zal ik het hebben over een andere les die ik van hem leerde: "Een vogel laat niet altijd zien wat hij heeft (en heeft niet altijd wat hij laat zien)!". Tot dan!

Désiré

Ziekten voorkomen bij onze kanaries

Het ziek worden van kanaries hebben we voor een deel in eigen handen. Het is dan ook aan te raden om aan bepaalde aspecten extra aandacht te geven, want zoals de meeste mensen wel weten is voorkomen beter dan genezen en dit is niet anders bij het kweken van kanaries.

Het kweken van kanaries moet ten alle tijden hygiënisch gebeuren. Daar bovenop moet men de kanaries een gezonde en evenwichtige voeding ter beschikking stellen. Indien men kanaries optimaal verzorgt en er toch een ziek individu wordt waargenomen, moet men deze zieke kanarie zo snel mogelijk apart in een ziekenkooi plaatsen.

In de ziekenkooi kan men de kanarie beter bestuderen en is er minder kans dat hij andere kanaries gaat besmetten. Het spreekt natuurlijk voor zich dat de ziekenkooi zeer hygiënisch moet zijn. Men plaatst ook best het eten op de bodem, omdat de kanarie zich daar het meest zal vertoeven.

Ervaren kanarieliefhebbers kun-



nen vaak zelf een correcte diagnose stellen. Indien dit niet het geval is, moet men een dierenarts inschakelen. Men moet er wel rekening mee houden, dat er maar zeer weinig dierenartsen gespecialiseerd zijn in kanaries of vogels in het algemeen. Afhankelijk van de diagnose zal men dan een behandeling kunnen starten en indien nodig de vogelverblijven kuisen en ontsmetten.

Hygiëne bij de kanarie

Een gezonde kanarie heeft van nature de drang om zichzelf schoon te houden. Voor een groot deel komt dit neer op het schoon houden van de bevedering. De kanarie gaat regelmatig baden in water en zijn snavel door de bevedering halen. Hierdoor wordt de bevedering, tegelijkertijd met het op orde brengen, ingesmeerd met de wasachtige substantie afgescheiden door de stuitklier. Zo zal de bevedering proper blijven en al haar goede eigenschappen, zoals isoleren en water en bacteriën afstoten, behouden. Het badwater mag nooit langer dan 2 uur in het vogelverblijf aanwezig zijn, omdat het anders een kweekhaard wordt voor allerhande ziekteverwekkers.

Een vuile bevedering is een perfecte schuilplaats voor allerlei ziekteverwekkers en parasieten. Het isolerende vermogen van bevulde bevedering is ook lager, waardoor de kanarie zijn weerstand zal dalen en bijgevolg wordt hij vatbaarder voor allerhande ziekten.

Als de kanaries jongen hebben, zullen ze de eerste zes dagen de

uitwerpselen uit het nest verwijderen. De uitwerpselen zijn omgeven door een vliesje en bijgevolg gemakkelijk uit het nest te verwijderen. Als de jongen ouder worden gaan de ouders de uitwerpselen op de rand van het nest laten liggen.

Hygiëne bij de kanariëkweker

Het is zeer belangrijk voor de gezondheid van onze gevederde vrienden, dat hun verblijf proper en hygiënisch is. Daar bovenop is het ook veel aangenamer om kanaries te bewonderen in propere verblijven zonder dat er overal vuil ligt en er verschillende individuen chronisch ziek zijn. Dit vraagt wel veel inspanningen van verschillende aard. Zorg steeds voor schoon voedsel en drinkwater en reinig en ontsmet de vogelverblijven regelmatig. Verwijder mest en etensresten en zorg voor een propere en droge bodembedekking. Zeef de oude bodembedekking niet maar ververs ze. De bodembedekking moet een groot waterabsorberend vermogen hebben om schimmelgroei te voorkomen.

De huisvesting

De voornaamste fout, die gemaakt wordt bij het houden van kanaries, is overbevolking in de kooien en voliëres. Dit zal een verhoging van de hoeveelheid stress betekenen, wat dan gaat leiden tot het pikken van veren bij andere kanaries. In overbevolkte voliëres en kooien zal de vervuiling ook toenemen en net deze vervuiling is een perfecte leefomgeving voor vele ziekteverwekkers.

Bij het bouwen van een vogelverblijf moet men er altijd op letten, dat ze gemakkelijk proper is te houden. Er moeten genoeg voederplaatsen aanwezig zijn, waarbij men er voor zorgt, dat er geen uitwerpselen in het voer kunnen terechtkomen. Er mogen geen kieren en naden zijn waarin parasieten

zich kunnen verschuilen. Het vogelverblijf moet ook tochtvrij zijn en mag niet te vochtig zijn, maar het moet ook goed ventileerbaar zijn, om voldoende "schone" lucht te kunnen aanvoeren.

De zitstokken worden in geen geval boven de voederplaatsen bevestigd. Ze moeten ook gemakkelijk verwijderbaar zijn, omdat ze regelmatig moeten worden gereinigd, omdat een kanarie in geen geval in contact mag komen met uitwerpselen. Zorg er ook voor dat de kanaries genoeg grip hebben op de zitstokken. Dit is vooral belangrijk bij het paren in het kweekseizoen. De zitstokken moeten ook de juiste dikte hebben om te lange teennagels en ongemak bij het zitten te voorkomen. Zorg er ook voor dat ongedierte en wilde vogels geen kans hebben om uw hokken te betreden. Zij zijn drager van vele ziekten en kunnen deze overdragen op onze kanaries door bijvoorbeeld uitwerpselen. Muggen worden ook best geweerd uit onze vogelverblijven, omdat ze verschillende ziekten kunnen overdragen.

Muizen zijn vaak dragers van Salmonella en pseudotuberculosis. Ze beschouwen onze vogelverblijven als een stukje paradijs op aarde en kunnen dan ook in grote hoeveelheden voorkomen. Men kan ze voorkomen door het ingraven van gaas, het plaatsen van opstaande randen van glad materiaal waarop de muizen geen grip hebben en de voederplaatsen mogen natuurlijk ook niet bereikbaar zijn voor muizen.



Het voedsel

Het niet juist omgaan met voedsel voor de kanaries zal al snel leiden tot besmettingsbronnen. Men moet aandacht besteden aan de opslag van het voer. Het moet droog en koel worden bewaard om bederf tegen te gaan. Gebruik nooit voer dat bedorven is, want dit kan leiden tot ernstige ziekten. De opslagplaatsen moeten ook vrij van ongedierte zijn en bewaar het voedsel bij voorkeur in afsluitbare emmers, omdat zakken kunnen worden aangevreten door allerlei ongedierte.



Het voer moet van goede kwaliteit zijn en voldoende vers. Vers voer op het oude voer gooien is dus uit den boze. Er ontstaat een koek die een uitstekende groeiplaats is voor allerlei schimmels. Rantsoeneren is dus aan te raden, zodat het oude voer iedere dag opgekuist kan worden en de kanaries niet enkel het lekkerste kunnen opeten. Groenvoer ruikt men het best na een paar uur al op en overdrijf ook niet, want een kanarie is geen konijn.

Zorg voor variatie in het voedsel en voeder op vaste tijdstippen op verschillende plaatsen. Het voedsel mag uiteraard ook geen uitwerpselen bevatten. Als men aangepaste voedingssupplementen toevoegt, moet men zeker rekening houden met de voorgeschreven dosering.

Het drinkwater

Drinkwater moet schoon en vers zijn. Er mogen geen uitwerpselen in terecht kunnen komen en het wordt best iedere dag versverst om algengroei bij warm weer tegen te gaan. Elke toevoeging (medicijnen, vitaminen,

enz.) zorgt voor extra bacteriegroei. Het is dus aan te raden om na zulke toevoeging de drinkflesjes te reinigen. Kanaries moeten constant water ter beschikking hebben, omdat ze anders snel zullen uitdrogen en ziek worden.

Allerlei

Kanaries die worden tentoongesteld, moeten extra goed verzorgd worden. Ze moeten zeer goed worden gecontroleerd op ziekteverschijnselen en kunnen extra vitaminen krijgen om hun natuurlijke weerstand optimaal te houden. Op de tentoonstelling worden ze blootgesteld aan allerlei nieuwe zaken zoals eten, drukte enz. Dit heeft een verhoging van de hoeveelheid stress tot gevolg, waardoor het natuurlijk afweermechanisme vermindert. Op een tentoonstelling zitten veel vogels dicht bij elkaar. Ziekten worden dan ook snel overgedragen en parasieten kunnen bij liefhebbers terecht komen die er oorspronkelijk geen hadden.

Ook een gevaarlijke periode is de kweekperiode. Het produceren van eieren en het voederen van de jongen vraagt extra energie van onze kanaries. Ze worden tot het uiterste gedreven en moeten dus extra verzorgd worden tijdens deze periode.

Enkele tips

Kweek enkel met gezonde kanaries. Kweken met zieke kanaries zou enkel het ras verzwakken en meestal hebben zieke exemplaren toch geen goede kweekresultaten.

Gebruik nooit preventief antibiotica. Het natuurlijk afweersysteem van de kanarie verzwakt erdoor en er is kans op resistentie van de ziekteverwekker.

Gebruik enkel insecticiden indien dit nodig is en overdoseer ze ook niet.

Net zoals een mens kan ook een kanarie immuun worden voor

infectieziekten. Inenten tegen pokken is dan ook aan te raden als je een groot kanariebestand hebt.

Knip te lange teennagels en doorgroeiende snabels, om ongemak bij het zitten of eten te voorkomen.

Werk in uw volières met leeftijdsgroepen! Kanaries per kleur in volières zetten, doe je best pas na de rui. Na de rui heeft een jonge kanarie voldoende weerstand opgebouwd om zich te verweren tegen "ziekteverwekkers" van soortgenoten. Eimeria (coccidiose) is bijvoorbeeld altijd aanwezig in het darmstelsel van onze kanaries. Door de natuurlijke weerstand van onze kanaries kunnen ze zich in normale omstandigheden wel weren tegen deze Eimeria stammen. Wanneer verschillende leeftijdsgroepen worden gemengd tijdens de rui, zullen de kanaries in aanraking komen met andere Eimeria stammen van soortgenoten. Dit kan aanleiding geven tot het ontstaan van coccidiose en kan dus best worden vermeden door kanaries pas te mengen na de rui.

Kevin Clijmans

Onverwant paren - deel 1

Een aantal jaren geleden heb ik op een ledenvergadering eens uitgelegd hoe ik mijn paringen bepaal, en dit met de bedoeling om zo onverwant mogelijk te paren. Ik heb hierover nog wel eens geschreven dat ik een tegenstander ben van lijnenteelt, hoewel er natuurlijk veel kwekers zijn – niet enkel kanariekwekers maar ook kwekers van andere dieren – die deze methode toepassen.

Ik ben er geen voorstander van, en de voornaamste reden is dat ik denk dat je sowieso zwakkere

vogels kweekt bij 'inteelt', want daar komt lijnenteelt toch op neer. Daarenboven – zoals in mijn ander stukje aangegeven – heb ik steeds de bedoeling om vogels te verbeteren, niet om een vogel die ik gekweekt heb, opnieuw te kweken. Want zo begrijp ik lijnenteelt ook: men heeft een vogel die men goed vindt, en men wil 'nog zulke vogels' kweken. Eerlijkheidshal-

uit hetzelfde nest net andersom zal zijn.

Maar als ik wil 'berekenen' hoe verwant vogels met elkaar zijn, dan moet ik me ergens op baseren, en dat is dan een verdeling 50%-50% geworden. En die basisregels – uitgaande van oudersvogels die totaal onverwant zijn – zijn dan zoals aangegeven in onderstaand schema.

Jong	Vader	Moeder
X	50%	50%

Jong	Grootvader Vader	Grootmoeder Vader	Grootvader Moeder	Grootmoeder Moeder
Y	25%	25%	25%	25%

ve moet ik jullie wel zeggen dat ik soms een vogel heb waarvan ik denk: 'Verdorie, zo zou ik er wel 10 willen!', maar toch blijft het ook in dat geval de bedoeling om die vogel verder te verbeteren.

Dit artikel zal niet meer volledig in deze nieuwsbrief passen, maar de rest lezen jullie dan de volgende keer wel.

Ik probeer dus zo onverwant mogelijk te paren, en om te weten wat 'onverwant' betekent, moeten we eerst weten en definiëren wat we bedoelen met 'verwant'. En daarbij ga ik ervan uit dat een jonge vogel 50% erft van zijn vader en 50% van zijn moeder.

Onze voorzitter Gerry trekt deze basisstelling al ten eerste in twijfel, en eigenlijk kan ik hem ook geen ongelijk geven want als ik kijk naar mijn 4 kinderen, dan kan ik niet echt zeggen dat ze allemaal 50% van mijn eigenschappen (en gebreken) hebben geërfd en 50% van mijn vrouwtje Ria. Gelukkig voor hen blijken ze meer van hun moeder geërfd te hebben. Dus ja, het kan best zijn dat het ene jong 80% van de man zal overgeërfd hebben, en maar 20% van de pop, en dat dit bij een ander jong

Aangezien ik toen ik met de kweek herbegon in 1995 niet zomaar kweekkooien aangeschaft heb, waarin spontaan vogeltjes begonnen groeien, ga ik er ook van uit dat elke vogel die ik heb uiteindelijk komt van een aantal vogels die ik 'ergens' en 'op een bepaald moment' heb aangeschaft.

In een Excel spreadsheet hou ik bij welk aandeel van elk van deze aangeschafte vogels in elke vogel zit die ik voor de kweek gehouden heb. Ik ga er hierbij vanuit dat dit aandeel gelijk is aan het gemiddelde van de aandelen van die aangeschafte vogel in elk van de ouders van de vogel die ik behouden heb. Enkele voorbeelden zullen dit duidelijk maken.

Verder hou ik 'meetgegevens' van elke vogel bij, en ook dat heb ik geleerd van André Henskens. Ik hou volgende maten bij: breedte van de kop, hoogte van de kop, lengte van de langste veer in de donsbevedering onder de vleugel (proberen steeds hetzelfde veertje uit te trekken en te meten bij alle vogels) en de totale lengte van de veer. Tenslotte noteer ik ook uit welke hoofdgroep mijn gele vogels komen, zoals jullie weten kan dit zwart, bruin, agaath of isabel zijn. Op mijn hok komen

BETALING LIDGELD 2019

Leden kunnen hun lidgeld vereffenen op de algemene vergadering of via overschrijving op rekening IBAN BE12 8508 4092 1892 BIC NICABEBB op naam van de V.v.N.K met vermelding van het corresponderende lidgeld:

Belgische leden

Lidgeld VvNK	12,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	35,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift	22,00€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	34,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	57,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	44,00€
Lidgeld VvNK + NBVV Onze Vogels*	42,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + NBVV Onze Vogels*	65,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + NBVV Onze Vogels*	52,00€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels*	64,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels*	87,00€
Lidgeld VvNK + AOB zonder tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen + NBVV Onze Vogels*	74,00€

Nederlandse leden

Lidgeld VvNK	12,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift	45,00€
Lidgeld VvNK + KBOF Witte Spreeuwen	40,00€
Lidgeld VvNK + AOB met tijdschrift + KBOF Witte Spreeuwen	73,00€

RINGENBESTELLING 2019

- Alle ringenbestellingen of briefwisseling omtrent de ringen dienen gericht aan:
 - Lief Wynen, Winterdreef 7 te 2360 Oud-Turnhout, tel.: 014-45 22 43. E-mail: lief.wynen@vvnk.net.
- Leden die ringen bestellen moeten gelijktijdig lidgelden VvNK en AOB (al dan niet met maandblad) voor het jaar 2019 betalen. Informatie over de lidgelden, zie hoger.
- Indien men de ringen per post wil ontvangen, dienen de portkosten samen met de ringenbestelling betaald te worden: 3,00€ gewone verzending **op eigen risico**, 8,00€ aangetekende verzending in België – voor niet-Belgische leden werken we **enkel** met aangetekende verzendingen, kost 10,00€.
- Metalen ringen kosten 0,32€ per stuk, kunststof ringen kosten 0,28€ per stuk.
- De ringen moeten besteld worden met minimaal 10 of een veelvoud van 10.
- Het is verplicht, om vergissingen te vermijden, de bestelbon volledig ingevuld – **inclusief de gewenste ringmaat** – af te geven op de vergadering of te sturen naar Lief Wynen. Hierna volgen de streefdata waarop de A.O.B. ons de ringen zal leveren (onze V.v.N.K. besteldatum in het **vet**):
 - Ringen besteld en betaald van 1 juni tot **24 juli** tegen onze show in Leuven.
 - Ringen besteld en betaald van 25 juli tot **24 september** vóór eind november.
 - Ringen besteld en betaald van 26 september tot **26 november** voor eind januari.
 - Ringen besteld en betaald van 26 december tot **25 januari** voor eind maart.
 - Na deze data kunnen nog ringen besteld worden, mits een supplement van 11,00€ voor verzendingskosten van de AOB (verzending AOB → VvNK).
- Betalingen gebeuren contant op de vergadering bij bestelling of via een overschrijving op rekening IBAN BE12 8508 4092 1892 BIC NICABEBB op naam van de 'V.v.N.K. – Geel' met mededeling, bijvoorbeeld: "250 gekleurde metalen ringen stamnummer KN507, ringmaat 3,0".
- Levering van ringen kan op verschillende manieren gebeuren:
 - U haalt de ringen af op de eerstvolgende ledenvergadering.
 - De ringen worden aangetekend of met reguliere post verstuurd naar u thuis indien de portkosten vooraf betaald werden. Naar buitenlandse leden gebeuren enkel aangetekende verzendingen.
- Ook "000" ringen, zonder stamnummer, maar met een doorlopende nummering, kunnen worden besteld per tiental, aan 0,55€ per stuk + verzending aan huis (gewoon 6,00€, aangetekend 12,00€) via Lief Wynen.

Enkel wanneer de portkosten betaald zijn worden ringen verstuurd.

Mannen								
Ringnummer	Kleur	Bruinoog	Afkomst	Geboren	Kopbreedte	Kophoogte	Bil	Lengte
GEEL								
D339/17/028	Schimmel Geel	Neen	Romero Luque		15,4	15,4	42	146
KN474/17/061	Intensief Geel Ivoor	Neen	Henskens		15,3	15,3	40	142
KN536/15/163	Schimmel Geel Ivoor Spl. Lutino (zonder ring)	Neen	78 ¹⁴ x 148 ¹⁴ Alois	2-6-2015	15,7	15,6	42	139
KN536/15/176	Schimmel Geel Ivoor	Neen	79 ¹⁴ x 68 ¹⁴	8-6-2015	15,8	15,5	40	143
KN536/15/210	Intensief Geel	Neen	68 ¹⁴ x 57 ¹⁴	18-6-2015	15,2	15	39	139
KN536/16/002	Intensief Geel	Neen	143 ¹⁴ x 209 ¹⁵	3-3-2016	15,5	15,7	42	133
KN536/16/058	Schimmel Geel Spl. Ivoor ?Spl. Lutino	Neen	34 ¹⁵ x 122 ¹⁵	10-3-2016	15,3	15,6	44	133
KN536/16/107	Intensief Geel Spl. Ivoor	Neen	204 ¹⁴ x 202 ¹⁵	16-3-2016	15,8	15,4	40	140
KN536/16/113	Intensief Geel Spl. Ivoor Spl. Lutino	Neen	61 ¹⁵ x 82 ¹⁵	18-3-2016	15,8	15,8	40	138
KN536/16/117	Intensief Lutino Ivoor	Neen	163 ¹⁵ x 29 ¹⁵	22-3-2016	14,9	15,3	40	144
KN536/16/142	Intensief Geel Ivoor	Split	99 ¹⁵ x 58 ¹⁵	16-4-2016	15,5	15,5	39	134
KN536/16/150	Schimmel Geel ?Spl. Ivoor ?Spl. Lutino	Neen	202 ¹⁵ x 50 ¹⁵	17-4-2016	15,5	15,4	43	130
KN536/16/164	Schimmel Geel Spl. Ivoor	Neen	141 ¹⁴ x 140 ¹⁵	20-4-2016	15,5	15,5	42	134
KN536/16/167	Schimmel Geel	Split	205 ¹⁵ x 66 ¹⁴	21-4-2016	15	14,9	41	140
KN536/16/175	Schimmel Geel Ivoor Spl. Lutino	Neen	78 ¹⁴ x 108 ¹⁴	22-4-2016	15,5	15,8	43	145

de meeste vogels uit de zwartreeks, enkele uit de bruinreeks en er zijn natuurlijk ook zwarte vogels die split bruin zijn. Zelf zie ik dat aan het jong gedurende de eerste 24 uren na de geboorte, je kunt het natuurlijk ook zien bij bonte vogels uit welke van de 4 hoofdgroepen het bont komt.

Bovenaan deze pagina zien jullie een extract van het overzicht van de mannen die ik dit jaar voor de kweek gehouden had. Ter informatie, ik hou meestal méér mannen dan poppen – en dan verwijst ik naar het andere artikelje in deze nieuwsbrief – omdat er mannen bij zijn die ik maar één keer aan een bepaalde pop wil paren om één werkvogel te kweken voor de kweek van het volgende jaar. Als er dan 3 of 4 jongen in het nest liggen, dan moet die ene werkvogel daaruit komen, en dan zal ik de volgende ronde op die pop een andere man gebruiken, met een andere bedoeling.

Buiten ringnummer, kleur, afkomst, geboortedatum en of de vogel al dan niet (split) bruinogig is, staan in de laatste 4 kolommen de maten. Voor een 'goede' kop moet de breedte en de hoogte tussen 15,0mm en 15,5mm liggen, alles wat hoger is duid ik in het groen aan (prima!), maar wat eronder ligt in het rood (niet goed genoeg!). Hetzelfde voor de bilbevedering (dons onder de vleugel) die tussen 40mm en 44mm moet lig-

gen, weer met groen voor alles wat korter is en rood voor wat langer is. En tenslotte de totale lengte van de vogel die tussen 145mm en 147 mm zou moeten liggen, minder is beter (groen), meer is slechter (rood).

Deze nieuwsbrief is vol, dus voor deze keer ga ik het hierbij houden. De rest van dit artikel kunnen jullie in september lezen!

Désiré

BESTELBON RINGEN 2019



STAMNUMMER: KN.....

Naam: Voornaam:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

Telefoon: E Mail:

Aantal	Diameter	Soort	Bedrag
.....	<input type="checkbox"/> 2,8mm <input type="checkbox"/> 2,9mm <input type="checkbox"/> 3,0mm <input type="checkbox"/> 3,1mm	<input type="checkbox"/> Geanodiseerd 0,32€ <input type="checkbox"/> Kunststof 0,28€
		Lidgeld AOB met tijdschrift België 35,00€ met tijdschrift Nederland 45,00€ zonder tijdschrift 22,00€
		Verzending Gewoon 3,00€ Aangetekend 8,00€
		Totaal

Betalingen gebeuren contant op de vergadering bij bestelling of via een overschrijving op rekening IBAN BE12 8508 4092 1892 BIC NICABEBB op naam van de V.v.N.K.- Geel.

Handtekening:

Afzender:
Désiré Noël
Kapelleweg 34
2230 Ramsel

Driemaandelijks tijdschrift P408555
Afgiftekantoor 9550 HERZELE

Juni 2018



PB-PP
BELGIE(N)-BELGIQUE

Voorzitter en
coördinator
sponsoring



Mertens Gerry
Kleine Pijpelstraat 23
2221 Booischot
+32(0)496 676423

Ondervoorzitter -
Logistiek
coördinator



Jacobs Jos
Leemskuilen 50
2350 Vosselaar
+32(0)14 614187

Ondervoorzitter -
Catering en
festiviteiten



Schapmans Jos
Lindestraat 20
3512 Stevoort
+32(0)11 313480

Veiligheid en
registratie
medewerkers



Mares Francine
Goudvinklaan 10
2070 Zwijndrecht
+32(0)3 2524527

Web- en
communicatie-
verantwoordelijke



Clijmans Kevin
Landbouwstraat 18
2360 Oud-Turnhout
+32(0)14 436906

Organisatie show



Dingenen Jos
Heidestraat 27
3670 Meeuwen-Gruitrode
+32(0)11 793210

Secretaris-
penningmeester



Noël Désiré
Kapelleweg 34
2230 Ramsel
+32(0)16 696778

Leden- en ringen-
administratie



Wynen Lief
Winterdreef 7
2360 Oud-Turnhout
+32(0)14 452243

Logistiek
coördinator



Reynaerts Danny
Sint-Martinusstraat 26
3806 Velm
+32(0)475 210506

Erebestuur: Deyaert Wilfried, Stessens Raymond, Vaes Eddy



JOELS.be

